


キョーリン リメディオ
医療用医薬品 [剤形別]

製品一覧

2021.4



製造販売元

キョーリンリメディオ株式会社

[索引] 製品名順

索引(製品名順)

内服薬

外用薬

注射剤

先発医薬品との相違一覧

	製品名	一般名	先発医薬品名	掲載頁
ア	アトルバスタチン錠5mg[杏林]	※ アトルバスタチン錠5mg	リピトール錠5mg	26
	アトルバスタチン錠10mg[杏林]	※ アトルバスタチン錠10mg	リピトール錠10mg	26
	アマンダジン塩酸塩錠50mg[杏林]	※ アマンダジン塩酸塩錠50mg	シンメトレル錠50mg	15
	アマンダジン塩酸塩錠100mg[杏林]	※ アマンダジン塩酸塩錠100mg	シンメトレル錠100mg	15
	アミノフィリン静注2.5%[ミタ]	アミノフィリン注射液2.5%	-	47
	アムパロ配合錠[杏林]	※ バルサルタン・アムロジピン配合錠	エックスフォージ配合錠	20
	アムロジピンOD錠2.5mg[杏林]	※ アムロジピン口腔内崩壊錠2.5mg	アムロジンOD錠2.5mg/ノルバスクOD錠2.5mg	24
	アムロジピンOD錠5mg[杏林]	※ アムロジピン口腔内崩壊錠5mg	アムロジンOD錠5mg/ノルバスクOD錠5mg	24
	アムロジピンOD錠10mg[杏林]	※ アムロジピン口腔内崩壊錠10mg	アムロジンOD錠10mg/ノルバスクOD錠10mg	24
	アムロジピン錠2.5mg[杏林]	※ アムロジピン錠2.5mg	アムロジン錠2.5mg/ノルバスク錠2.5mg	25
	アムロジピン錠5mg[杏林]	※ アムロジピン錠5mg	アムロジン錠5mg/ノルバスク錠5mg	25
	アムロジピン錠10mg[杏林]	※ アムロジピン錠10mg	アムロジン錠10mg/ノルバスク錠10mg	25
	アリピプラゾールOD錠3mg[杏林]	※ アリピプラゾール口腔内崩壊錠3mg	エビリファイOD錠3mg	15
	アリピプラゾールOD錠6mg[杏林]	※ アリピプラゾール口腔内崩壊錠6mg	エビリファイOD錠6mg	15
	アリピプラゾールOD錠12mg[杏林]	※ アリピプラゾール口腔内崩壊錠12mg	エビリファイOD錠12mg	15
	アリピプラゾールOD錠24mg[杏林]	※ アリピプラゾール口腔内崩壊錠24mg	エビリファイOD錠24mg	15
	アロプリノール錠50mg[杏林]	※ アロプリノール錠50mg	ザイロリック錠50	35
	アロプリノール錠100mg[杏林]	※ アロプリノール錠100mg	ザイロリック錠100	35
	アンプロキソール塩酸塩錠15mg[杏林]	※ アンプロキソール塩酸塩錠15mg	ムコソルバン錠15mg	29
	アンプロキソール塩酸塩内用液0.75%[杏林]	※ アンプロキソール塩酸塩経口液0.75%	ムコソルバン内用液0.75%	29
イコサバント酸エチルカプセル300mg[杏林]	※ イコサバント酸エチルカプセル300mg	エナビデールカプセル300	34	
イコサバント酸エチル粒状カプセル300mg[杏林]	※ イコサバント酸エチル粒状カプセル300mg	エナビデールS300	34	
イコサバント酸エチル粒状カプセル600mg[杏林]	※ イコサバント酸エチル粒状カプセル600mg	エナビデールS600	34	
イコサバント酸エチル粒状カプセル900mg[杏林]	※ イコサバント酸エチル粒状カプセル900mg	エナビデールS900	34	
イトブリド塩酸塩錠50mg[PH]	※ イトブリド塩酸塩錠50mg	ガナン錠50mg	30	
イミダフェナシンOD錠0.1mg[杏林]	※ イミダフェナシン口腔内崩壊錠0.1mg	ウルトSOD錠0.1mg/ステープラOD錠0.1mg	31	
イミダフェナシン錠0.1mg[杏林]	※ イミダフェナシン錠0.1mg	ウルト錠0.1mg/ステープラ錠0.1mg	31	
イミダプリル塩酸塩錠2.5mg[PH]	※ イミダプリル塩酸塩錠2.5mg	タナドリル錠2.5	20	
イミダプリル塩酸塩錠5mg[PH]	※ イミダプリル塩酸塩錠5mg	タナドリル錠5	20	
イミダプリル塩酸塩錠10mg[PH]	※ イミダプリル塩酸塩錠10mg	タナドリル錠10	20	
イルアミクス配合錠LD[杏林]	※ イルベサルタン・アムロジピン5mg配合錠	アイミクス配合錠LD	21	
イルアミクス配合錠HD[杏林]	※ イルベサルタン・アムロジピン10mg配合錠	アイミクス配合錠HD	21	
エゼチミブ錠10mg[杏林]	※ エゼチミブ錠10mg	ゼチア錠10mg	26	
エダラボン点滴静注30mg[杏林]	エダラボン点滴静注30mg	ラジカット注30mg	47	
エダラボン点滴静注バッグ30mg[杏林]	エダラボン点滴静注バッグ30mg	ラジカット点滴静注バッグ30mg	47	
エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg[杏林]	※ エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg	レニベース錠2.5	21	
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg[杏林]	※ エナラプリルマレイン酸塩錠5mg	レニベース錠5	21	
エナラプリルマレイン酸塩錠10mg[杏林]	※ エナラプリルマレイン酸塩錠10mg	レニベース錠10	21	
エバスチンOD錠5mg[杏林]	※ エバスチン口腔内崩壊錠5mg	エバステルOD錠5mg	38	
エバスチンOD錠10mg[杏林]	※ エバスチン口腔内崩壊錠10mg	エバステルOD錠10mg	38	
エバスチン錠5mg[杏林]	※ エバスチン錠5mg	エバステル錠5mg	38	
エバスチン錠10mg[杏林]	※ エバスチン錠10mg	エバステル錠10mg	38	
エバルレスタット錠50mg[杏林]	※ エバルレスタット錠50mg	キネダック錠50mg	37	
エピナスチン塩酸塩錠10mg[杏林]	※ エピナスチン塩酸塩錠10mg	アレジオン錠10	38	
エピナスチン塩酸塩錠20mg[杏林]	※ エピナスチン塩酸塩錠20mg	アレジオン錠20	38	
オフロキサシン点眼液0.3%[杏林]	オフロキサシン点眼液0.3%	タリビッド点眼液0.3%	42	
オランザピンOD錠2.5mg[杏林]	※ オランザピン口腔内崩壊錠2.5mg	ジブレキサザイデイス錠2.5mg	16	
オランザピンOD錠5mg[杏林]	※ オランザピン口腔内崩壊錠5mg	ジブレキサザイデイス錠5mg	16	
オランザピンOD錠10mg[杏林]	※ オランザピン口腔内崩壊錠10mg	ジブレキサザイデイス錠10mg	16	
オランザピン細粒1%[杏林]	※ オランザピン細粒1%	ジブレキサ細粒1%	16	
オランザピン錠2.5mg[杏林]	※ オランザピン錠2.5mg	ジブレキサ錠2.5mg	16	
オランザピン錠5mg[杏林]	※ オランザピン錠5mg	ジブレキサ錠5mg	16	
オランザピン錠10mg[杏林]	※ オランザピン錠10mg	ジブレキサ錠10mg	16	
オルセノン軟膏0.25%	トレンチノイントコフェリル軟膏0.25%	オルセノン軟膏0.25%	47	
オルメサルタンOD錠10mg[杏林]	※ オルメサルタン口腔内崩壊錠10mg	オルメテックOD錠10mg	21	
オルメサルタンOD錠20mg[杏林]	※ オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg	オルメテックOD錠20mg	21	
オルメサルタンOD錠40mg[杏林]	※ オルメサルタン口腔内崩壊錠40mg	オルメテックOD錠40mg	21	
オルメサルタン錠5mg[杏林]	※ オルメサルタン錠5mg	-	22	
オルメサルタン錠10mg[杏林]	※ オルメサルタン錠10mg	-	22	
オルメサルタン錠20mg[杏林]	※ オルメサルタン錠20mg	-	22	
オルメサルタン錠40mg[杏林]	※ オルメサルタン錠40mg	-	22	
オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg[杏林]	※ オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mg	アレロックOD錠2.5	39	

	製品名	一般名	先発医薬品名	掲載頁
	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「杏林」	※ オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	アレロックOD錠5	39
	オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「杏林」	※ オロパタジン塩酸塩錠2.5mg	アレロック錠2.5	39
	オロパタジン塩酸塩錠5mg「杏林」	※ オロパタジン塩酸塩錠5mg	アレロック錠5	39
カ	カンデサルタン錠2mg「杏林」	※ カンデサルタン錠2mg	プロプレス錠2	22
	カンデサルタン錠4mg「杏林」	※ カンデサルタン錠4mg	プロプレス錠4	22
	カンデサルタン錠8mg「杏林」	※ カンデサルタン錠8mg	プロプレス錠8	22
	カンデサルタン錠12mg「杏林」	※ カンデサルタン錠12mg	プロプレス錠12	22
	クラリスロマイシン錠50mg小児用「杏林」	※ クラリスロマイシン錠50mg	クラリッド錠50mg小児用/クラリス錠50小児用	41
	クラリスロマイシン錠200mg「杏林」	※ クラリスロマイシン錠200mg	クラリッド錠200mg/クラリス錠200	41
	グリメピリド錠0.5mg「杏林」	※ グリメピリド錠0.5mg	アマリール0.5mg錠	36
	グリメピリド錠1mg「杏林」	※ グリメピリド錠1mg	アマリール1mg錠	36
	グリメピリド錠3mg「杏林」	※ グリメピリド錠3mg	アマリール3mg錠	36
	クロピドグレル錠25mg「杏林」	※ クロピドグレル錠25mg	ブラビックス錠25mg	34
	クロピドグレル錠75mg「杏林」	※ クロピドグレル錠75mg	ブラビックス錠75mg	34
	クロフェドリンS配合シロップ	※ ジヒドロコデイン・dl-メチルエフェドリン等配合シロップ	ライトゲン配合シロップ	28
	クロフェドリンS配合錠	ジヒドロコデイン塩酸塩・dl-メチルエフェドリン塩酸塩・クロフェニシマリン酸塩配合錠	-	28
	クロモグリク酸Na点眼液2%「杏林」	※ クロモグリク酸Na点眼液2%5mL	-	42
	クロモグリク酸Na点鼻液2%「杏林」	※ クロモグリク酸Na点鼻液2%	-	44
	ケチフェンシロップ0.02%「杏林」	※ ケチフェンシロップ0.02%	ザジテンシロップ0.02%	39
	ケチフェン点眼液0.05%「杏林」	※ ケチフェン点眼液0.05%5mL	ザジテン点眼液0.05%	42
	ケチフェン点鼻液0.05%「杏林」	※ ケチフェン点鼻液0.05%	ザジテン点鼻液0.05%	44
	ケトプロフェンテープ20mg「杏林」	※ ケトプロフェンテープ20mg(7×10cm非温感)	モーラステープ20mg	46
	ケトプロフェンテープ40mg「杏林」	※ ケトプロフェンテープ40mg(10×14cm非温感)	モーラステープL40mg	46
	ケトプロフェンテープ20mg「パテル」	※ ケトプロフェンテープ20mg(7×10cm非温感)	モーラステープ20mg	46
	ケトプロフェンテープ40mg「パテル」	※ ケトプロフェンテープ40mg(10×14cm非温感)	モーラステープL40mg	46
サ	ザルトプロフェン錠80mg「杏林」	※ ザルトプロフェン錠80mg	ソルト錠80/ペオン錠80	14
	サルボグレラト塩酸塩錠50mg「杏林」	※ サルボグレラト塩酸塩錠50mg	アンブラーク錠50mg	34
	サルボグレラト塩酸塩錠100mg「杏林」	※ サルボグレラト塩酸塩錠100mg	アンブラーク錠100mg	34
	シアノコバリン注射液1mg「杏林」	シアノコバリン注射液1mg	-	48
	シアノコバリン点眼液0.02%「杏林」	※ シアノコバリン点眼液0.02%	サンコバ点眼液0.02%	42
	ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッター」	※ ジクロフェナクNa点眼液0.1%	ジクロード点眼液0.1%	42
	シロドシンOD錠2mg「杏林」	※ シロドシン口腔内崩壊錠2mg	ユリーフOD錠2mg	31
	シロドシンOD錠4mg「杏林」	※ シロドシン口腔内崩壊錠4mg	ユリーフOD錠4mg	31
	シロドシン錠2mg「杏林」	※ シロドシン錠2mg	ユリーフ錠2mg	32
	シロドシン錠4mg「杏林」	※ シロドシン錠4mg	ユリーフ錠4mg	32
	シンバスタチン錠5mg「杏林」	※ シンバスタチン錠5mg	リボバ錠5	26
	シンバスタチン錠10mg「杏林」	※ シンバスタチン錠10mg	リボバ錠10	26
	スピロノラクトン錠25mg「杏林」	※ スピロノラクトン錠25mg	アルダクトンA錠25mg	20
	セチリジン塩酸塩錠5mg「PH」	※ セチリジン塩酸塩錠5mg	ジルテック錠5	39
	セチリジン塩酸塩錠10mg「PH」	※ セチリジン塩酸塩錠10mg	ジルテック錠10	39
	セルトラリン錠25mg「杏林」	※ セルトラリン錠25mg	ジェイプロフト錠25mg	17
	セルトラリン錠50mg「杏林」	※ セルトラリン錠50mg	ジェイプロフト錠50mg	17
	セルトラリン錠100mg「杏林」	※ セルトラリン錠100mg	ジェイプロフト錠100mg	17
	セレコキシブ錠100mg「杏林」	※ セレコキシブ錠100mg	セレコックス錠100mg	14
	セレコキシブ錠200mg「杏林」	※ セレコキシブ錠200mg	セレコックス錠200mg	14
	センノシド錠12mg「杏林」	※ センノシド錠12mg	ブルゼニド錠12mg	30
	ゾピクロン錠7.5mg「杏林」	※ ゾピクロン錠7.5mg	アモバン錠7.5	14
	ゾピクロン錠10mg「杏林」	※ ゾピクロン錠10mg	アモバン錠10	14
	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「杏林」	※ ゾルピデム酒石酸塩錠5mg	マイスリー錠5mg	14
	ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「杏林」	※ ゾルピデム酒石酸塩錠10mg	マイスリー錠10mg	14
タ	タダラフィル錠2.5mgZA「杏林」	※ タダラフィル錠2.5mg:ZA	ザルティア錠2.5mg	32
	タダラフィル錠5mgZA「杏林」	※ タダラフィル錠5mg:ZA	ザルティア錠5mg	32
	チクロピジン塩酸塩錠100mg「杏林」	※ チクロピジン塩酸塩錠100mg	パナルジン錠100mg	35
	チザニジン錠1mg「杏林」	※ チザニジン錠1mg	テルネリン錠1mg	19
	チモロールXE点眼液0.25%「杏林」	※ チモロール点眼液0.25%(持続性)	チモブールXE点眼液0.25%/リズモンTG点眼液0.25%	42
	チモロールXE点眼液0.5%「杏林」	※ チモロール点眼液0.5%(持続性)	チモブールXE点眼液0.5%/リズモンTG点眼液0.5%	42
	チモロール点眼液0.25%「杏林」	※ チモロール点眼液0.25%(非持続性)	チモブール点眼液0.25%	42
	チモロール点眼液0.5%「杏林」	※ チモロール点眼液0.5%(非持続性)	チモブール点眼液0.5%	43
	ツロプテロールテープ0.5mg「MED」	※ ツロプテロールテープ0.5mg	ホクナリンテープ0.5mg	45
	ツロプテロールテープ1mg「MED」	※ ツロプテロールテープ1mg	ホクナリンテープ1mg	45
	ツロプテロールテープ2mg「MED」	※ ツロプテロールテープ2mg	ホクナリンテープ2mg	45
	デュタステリドカプセル0.5mgAV「杏林」	※ デュタステリドカプセル0.5mg:AV	アボルブカプセル0.5mg	31

[索引] 製品名順

索引(製品名順)

内服薬

外用薬

注射剤

先発医薬品との相違一覧

	製品名	一般名	先発医薬品名	掲載頁
	テルミサルタン錠20mg[杏林]	※ テルミサルタン錠20mg	ミカルディス錠20mg	23
	テルミサルタン錠40mg[杏林]	※ テルミサルタン錠40mg	ミカルディス錠40mg	23
	テルミサルタン錠80mg[杏林]	※ テルミサルタン錠80mg	ミカルディス錠80mg	23
	トアラセット配合錠[杏林]	※ トラマドール・アセトアミノフェン配合錠	トラムセット配合錠	14
	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg[TC]	※ トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg	ユベラNソフトカプセル200mg	28
	ドネベジル塩酸塩OD錠3mg[杏林]	※ ドネベジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg	アリセプトD錠3mg	18
	ドネベジル塩酸塩OD錠5mg[杏林]	※ ドネベジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	アリセプトD錠5mg	18
	ドネベジル塩酸塩OD錠10mg[杏林]	※ ドネベジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mg	アリセプトD錠10mg	18
	ドネベジル塩酸塩錠3mg[杏林]	※ ドネベジル塩酸塩錠3mg	アリセプト錠3mg	18
	ドネベジル塩酸塩錠5mg[杏林]	※ ドネベジル塩酸塩錠5mg	アリセプト錠5mg	18
	ドネベジル塩酸塩錠10mg[杏林]	※ ドネベジル塩酸塩錠10mg	アリセプト錠10mg	18
	トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg[杏林]	トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg	-	15
	ドンペリドン錠5mg[杏林]	※ ドンペリドン錠5mg	ナウゼリン錠5	30
	ドンペリドン錠10mg[杏林]	※ ドンペリドン錠10mg	ナウゼリン錠10	30
ナ	ナフトビジルOD錠25mg[杏林]	※ ナフトビジル口腔内崩壊錠25mg	プリバスOD錠25mg	32
	ナフトビジルOD錠50mg[杏林]	※ ナフトビジル口腔内崩壊錠50mg	プリバスOD錠50mg	32
	ナフトビジルOD錠75mg[杏林]	※ ナフトビジル口腔内崩壊錠75mg	プリバスOD錠75mg	32
	ナフトビジル錠25mg[杏林]	※ ナフトビジル錠25mg	プリバス錠25mg	33
	ナフトビジル錠50mg[杏林]	※ ナフトビジル錠50mg	プリバス錠50mg	33
	ナフトビジル錠75mg[杏林]	※ ナフトビジル錠75mg	プリバス錠75mg	33
	ニトレンジピン錠5mg[杏林]	※ ニトレンジピン錠5mg	バイロテンシン錠5mg	25
	ニトレンジピン錠10mg[杏林]	※ ニトレンジピン錠10mg	バイロテンシン錠10mg	25
	ニフェジピンL錠10mg[杏林]	※ ニフェジピン徐放錠10mg(12時間持続)	アダラートL錠10mg	25
	ニフェジピンL錠20mg[杏林]	※ ニフェジピン徐放錠20mg(12時間持続)	アダラートL錠20mg	25
	ノフロキサシン点眼液0.3%[杏林]	ノフロキサシン点眼液0.3%	ノフロ点眼液0.3%/ノクサンダール点眼液0.3%	43
ハ	バラシクロピル錠500mg[杏林]	※ バラシクロピル錠500mg	バルトレックス錠500	41
	バルサルタン錠20mg[杏林]	※ バルサルタン錠20mg	ディオパン錠20mg	23
	バルサルタン錠40mg[杏林]	※ バルサルタン錠40mg	ディオパン錠40mg	23
	バルサルタン錠80mg[杏林]	※ バルサルタン錠80mg	ディオパン錠80mg	23
	バルサルタン錠160mg[杏林]	※ バルサルタン錠160mg	ディオパン錠160mg	23
	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%[杏林]	※ ヒアルロン酸Na点眼液0.1%5mL	ヒアレイン点眼液0.1%	43
	ヒアルロン酸Na点眼液0.3%[杏林]	※ ヒアルロン酸Na点眼液0.3%5mL	ヒアレイン点眼液0.3%	43
	ピオグリタゾンOD錠15mg[杏林]	※ ピオグリタゾン口腔内崩壊錠15mg	アクトスOD錠15	36
	ピオグリタゾンOD錠30mg[杏林]	※ ピオグリタゾン口腔内崩壊錠30mg	アクトスOD錠30	36
	ピオグリタゾン錠15mg[杏林]	※ ピオグリタゾン錠15mg	アクトス錠15	36
	ピオグリタゾン錠30mg[杏林]	※ ピオグリタゾン錠30mg	アクトス錠30	36
	ビカルタミド錠80mg[マイラン]	※ ビカルタミド錠80mg	カソデックス錠80mg	38
	ピタバスタチンCa・OD錠1mg[杏林]	※ ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠1mg	リノバOD錠1mg	27
	ピタバスタチンCa・OD錠2mg[杏林]	※ ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠2mg	リノバOD錠2mg	27
	ピタバスタチンCa・OD錠4mg[杏林]	※ ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠4mg	リノバOD錠4mg	27
	ピタバスタチンCa錠1mg[杏林]	※ ピタバスタチンCa錠1mg	リノバ錠1mg	27
	ピタバスタチンCa錠2mg[杏林]	※ ピタバスタチンCa錠2mg	リノバ錠2mg	27
	ピタバスタチンCa錠4mg[杏林]	※ ピタバスタチンCa錠4mg	リノバ錠4mg	27
	ピリドキサル注30mg[杏林]	ピリドキサルリン酸エステル水和物注射液30mg	ピドキサル注30mg	48
	ファモチジン散2%[杏林]	※ ファモチジン散2%	ガスター散2%	29
	ファモチジン散10%[杏林]	※ ファモチジン散10%	ガスター散10%	29
	ファモチジン錠10mg[杏林]	※ ファモチジン錠10mg	ガスター錠10mg	29
	ファモチジン錠20mg[杏林]	※ ファモチジン錠20mg	ガスター錠20mg	29
	ファモチジン静注10mg[杏林]	ファモチジン注射液10mg10mL	ガスター注射液10mg	48
	ファモチジン静注20mg[杏林]	ファモチジン注射液20mg20mL	ガスター注射液20mg	48
	フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg[杏林]	※ フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg	アレグラ錠30mg	40
	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg[杏林]	※ フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg	アレグラ錠60mg	40
	プラバスタチンNa錠5mg[杏林]	※ プラバスタチンNa錠5mg	メノバロン錠5	27
	プラバスタチンNa錠10mg[杏林]	※ プラバスタチンNa錠10mg	メノバロン錠10	27
	برانルカストDS10%[杏林]	※ ブランルカストシロップ用10%	オノドライシロップ10%	40
	フルオロメトロン点眼液0.02%[ニトー]	※ フルオロメトロン点眼液0.02%	フルメトロン点眼液0.02%	43
	フルオロメトロン点眼液0.1%[ニトー]	※ フルオロメトロン点眼液0.1%	フルメトロン点眼液0.1%	43
	フルチカゾン点鼻液25μg小児用[杏林]56噴霧用	※ フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液25μg56噴霧用	小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用	44
	フルチカゾン点鼻液50μg[杏林]28噴霧用	※ フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg28噴霧用	フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用	44
	フルチカゾン点鼻液50μg[杏林]56噴霧用	※ フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg56噴霧用	フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用	44
	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg[杏林]	※ フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg	デプロメール錠25/ルボックス錠25	17
	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg[杏林]	※ フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg	デプロメール錠50/ルボックス錠50	17
	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg[杏林]	※ フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg	デプロメール錠75/ルボックス錠75	17

	製品名	一般名	先発医薬品名	掲載頁
	プレガバリンOD錠25mg[杏林]	※ プレガバリン口腔内崩壊錠25mg	リカOD錠25mg	19
	プレガバリンOD錠75mg[杏林]	※ プレガバリン口腔内崩壊錠75mg	リカOD錠75mg	19
	プレガバリンOD錠150mg[杏林]	※ プレガバリン口腔内崩壊錠150mg	リカOD錠150mg	19
	プレドニゾン錠5mg[ミタ]	プレドニゾン錠5mg	-	31
	プロピペリン塩酸塩錠10mg[杏林]	※ プロピペリン塩酸塩錠10mg	バップフォー錠10	33
	プロピペリン塩酸塩錠20mg[杏林]	※ プロピペリン塩酸塩錠20mg	バップフォー錠20	33
	ベクロメタゾン点鼻液50 μ g[杏林]	※ ベクロメタゾンプロピオン酸エステル点鼻液50 μ g8.5g	-	45
	ベニジピン塩酸塩錠2mg[杏林]	※ ベニジピン塩酸塩錠2mg	コニール錠2	26
	ベニジピン塩酸塩錠4mg[杏林]	※ ベニジピン塩酸塩錠4mg	コニール錠4	26
	ベニジピン塩酸塩錠8mg[杏林]	※ ベニジピン塩酸塩錠8mg	コニール錠8	26
	ベミロラストK点眼液0.1%[杏林]	※ ベミロラストK点眼液0.1%	アレギサル点眼液0.1%/ベミラスト点眼液0.1%	43
	ベラプロストNa錠20 μ g[杏林]	※ ベラプロストNa錠20 μ g	ドルナー錠20 μ g/プロサイリン錠20	35
	ベンズブロマロン錠25mg[杏林]	※ ベンズブロマロン錠25mg	ユリノーム錠25mg	35
	ベンズブロマロン錠50mg[杏林]	※ ベンズブロマロン錠50mg	ユリノーム錠50mg	35
	ボグリボースOD錠0.2mg[マイラン]	※ ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mg	ベイスンOD錠0.2	37
	ボグリボースOD錠0.3mg[マイラン]	※ ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg	ベイスンOD錠0.3	37
	ボグリボース錠0.2mg[杏林]	※ ボグリボース錠0.2mg	ベイスン錠0.2	37
	ボグリボース錠0.3mg[杏林]	※ ボグリボース錠0.3mg	ベイスン錠0.3	37
	ポビドンパスタ軟膏	※ 精製白糖・ポビドンヨド配合軟膏	ソアナス軟膏/ヌーパスタコーワ軟膏	47
	ポリスチレンスルホン酸Ca[杏林]原末	ポリスチレンスルホン酸カルシウム原末	-	28
マ	ミニトロテブ27mg	ニトログリセリンテブ27mg14cm ²	ミニトロテブ27mg	45
	ミルタザピン錠15mg[杏林]	※ ミルタザピン錠15mg	リフレックス錠15mg/レメロン錠15mg	17
	ミルタザピン錠30mg[杏林]	※ ミルタザピン錠30mg	リフレックス錠30mg/レメロン錠30mg	17
	メキシレチン塩酸塩錠50mg[杏林]	※ メキシレチン塩酸塩錠50mg	メキシチールカプセル50mg	20
	メキシレチン塩酸塩錠100mg[杏林]	※ メキシレチン塩酸塩錠100mg	メキシチールカプセル100mg	20
	メコバラミン錠500 μ g[杏林]	※ メコバラミン錠0.5mg	-	33
	メマンチン塩酸塩OD錠5mg[杏林]	※ メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	メマリ―OD錠5mg	19
	メマンチン塩酸塩OD錠10mg[杏林]	※ メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠10mg	メマリ―OD錠10mg	19
	メマンチン塩酸塩OD錠20mg[杏林]	※ メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠20mg	メマリ―OD錠20mg	19
	モサブドクエン酸塩錠2.5mg[杏林]	※ モサブドクエン酸塩錠2.5mg	ガスモチン錠2.5mg	30
	モサブドクエン酸塩錠5mg[杏林]	※ モサブドクエン酸塩錠5mg	ガスモチン錠5mg	30
	モメタゾン点鼻液50 μ g[杏林]56噴霧用	※ モメタゾン点鼻液50 μ g56噴霧用	ナゾネックス点鼻液50 μ g56噴霧用	45
	モメタゾン点鼻液50 μ g[杏林]112噴霧用	※ モメタゾン点鼻液50 μ g112噴霧用	ナゾネックス点鼻液50 μ g112噴霧用	45
	モンテルカスト錠5mg[KM]	※ モンテルカスト錠5mg	キプレス錠5mg/シングレア錠5mg	40
	モンテルカスト錠10mg[KM]	※ モンテルカスト錠10mg	キプレス錠10mg/シングレア錠10mg	40
ラ	ラタノプロスト点眼液0.005%[杏林]	※ ラタノプロスト点眼液0.005%	キサラタン点眼液0.005%	43
	ラベプラゾールNa錠5mg[杏林]	※ ラベプラゾールNa錠5mg	バリエット錠5mg	29
	ラベプラゾールNa錠10mg[杏林]	※ ラベプラゾールNa錠10mg	バリエット錠10mg	29
	ラベプラゾールNa錠20mg[杏林]	※ ラベプラゾールNa錠20mg	バリエット錠20mg	30
	リセドロン酸Na錠2.5mg[杏林]	※ リセドロン酸Na錠2.5mg	アクトネル錠2.5mg/ベネット錠2.5mg	37
	リセドロン酸Na錠17.5mg[杏林]	※ リセドロン酸Na錠17.5mg	アクトネル錠17.5mg/ベネット錠17.5mg	37
	リボフラビン酪酸エステル錠20mg[杏林]	※ リボフラビン酪酸エステル錠20mg	ハイボン錠20mg	33
	レバミピド錠100mg[杏林]	※ レバミピド錠100mg	ムコスタ錠100mg	30
	レボカバステチン点眼液0.025%[杏林]	※ レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025%	リボスチン点眼液0.025%	44
	レボセチリジン塩酸塩DS0.5%[杏林]	※ レボセチリジン塩酸塩シロップ用0.5%	ザイザルシロップ0.05%	40
	レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg[杏林]	※ レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg	-	40
	レボセチリジン塩酸塩錠5mg[杏林]	※ レボセチリジン塩酸塩錠5mg	ザイザル錠5mg	40
	レボフロキサシン錠250mg[杏林]	※ レボフロキサシン錠250mg	クラビット錠250mg	41
	レボフロキサシン錠500mg[杏林]	※ レボフロキサシン錠500mg	クラビット錠500mg	41
	レボフロキサシン点眼液0.5%[杏林]	※ レボフロキサシン点眼液0.5%	クラビット点眼液0.5%	44
	レボフロキサシン点眼液1.5%[杏林]	※ レボフロキサシン点眼液1.5%	クラビット点眼液1.5%	44
	ロキソプロフェンNaテープ50mg[杏林]	※ ロキソプロフェンNaテープ50mg(7 \times 10cm非温感)	ロキソニンテープ50mg	46
	ロキソプロフェンNaテープ100mg[杏林]	※ ロキソプロフェンNaテープ100mg(10 \times 14cm非温)	ロキソニンテープ100mg	46
	ロキソプロフェンNaパップ100mg[杏林]	※ ロキソプロフェンNaパップ100mg(10 \times 14cm非温)	ロキソニンパップ100mg	46
	ロサルタンカリウム錠25mg[杏林]	※ ロサルタンK錠25mg	ニューロタン錠25mg	24
	ロサルタンカリウム錠50mg[杏林]	※ ロサルタンK錠50mg	ニューロタン錠50mg	24
	ロサルタンカリウム錠100mg[杏林]	※ ロサルタンK錠100mg	ニューロタン錠100mg	24
	ロサルヒド配合錠LD[杏林]	※ ロサルタン50mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	プレミント配合錠LD	24
	ロサルヒド配合錠HD[杏林]	※ ロサルタン100mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	プレミント配合錠HD	24
	ロスバスタチン錠2.5mg[杏林]	※ ロスバスタチン錠2.5mg	クレストール錠2.5mg	28
	ロスバスタチン錠5mg[杏林]	※ ロスバスタチン錠5mg	クレストール錠5mg	28
	ロラタジンOD錠10mg[杏林]	※ ロラタジン口腔内崩壊錠10mg	クラリチンレディタブ錠10mg	41
	ロレアス配合錠[杏林]	※ クロピドグレル・アスピリン配合錠	コンブラピン配合錠	35

[索引] 一般名順

索引(一般名順)

内服薬

外用薬

注射剤

先発医薬品との相違一覧

	一般名	製品名	先発医薬品名	掲載頁
ア	※ アトルバスタチン錠5mg	アトルバスタチン錠5mg「杏林」	リビートル錠5mg	26
	※ アトルバスタチン錠10mg	アトルバスタチン錠10mg「杏林」	リビートル錠10mg	26
	※ アマンタジン塩酸塩錠50mg	アマンタジン塩酸塩錠50mg「杏林」	シンメトレル錠50mg	15
	※ アマンタジン塩酸塩錠100mg	アマンタジン塩酸塩錠100mg「杏林」	シンメトレル錠100mg	15
	※ アミノフィリン注射液2.5%	アミノフィリン静注2.5%「ミタ」	-	47
	※ アムロジピン口腔内崩壊錠2.5mg	アムロジピンOD錠2.5mg「杏林」	アムロジンOD錠2.5mg/ノルバスクOD錠2.5mg	24
	※ アムロジピン口腔内崩壊錠5mg	アムロジピンOD錠5mg「杏林」	アムロジンOD錠5mg/ノルバスクOD錠5mg	24
	※ アムロジピン口腔内崩壊錠10mg	アムロジピンOD錠10mg「杏林」	アムロジンOD錠10mg/ノルバスクOD錠10mg	24
	※ アムロジピン錠2.5mg	アムロジピン錠2.5mg「杏林」	アムロジン錠2.5mg/ノルバスク錠2.5mg	25
	※ アムロジピン錠5mg	アムロジピン錠5mg「杏林」	アムロジン錠5mg/ノルバスク錠5mg	25
※ アムロジピン錠10mg	アムロジピン錠10mg「杏林」	アムロジン錠10mg/ノルバスク錠10mg	25	
※ アリピプラゾール口腔内崩壊錠3mg	アリピプラゾールOD錠3mg「杏林」	エビリファイOD錠3mg	15	
※ アリピプラゾール口腔内崩壊錠6mg	アリピプラゾールOD錠6mg「杏林」	エビリファイOD錠6mg	15	
※ アリピプラゾール口腔内崩壊錠12mg	アリピプラゾールOD錠12mg「杏林」	エビリファイOD錠12mg	15	
※ アリピプラゾール口腔内崩壊錠24mg	アリピプラゾールOD錠24mg「杏林」	エビリファイOD錠24mg	15	
※ アロプリノール錠50mg	アロプリノール錠50mg「杏林」	ザイロリック錠50	35	
※ アロプリノール錠100mg	アロプリノール錠100mg「杏林」	ザイロリック錠100	35	
※ アンプロキシノール塩酸塩経口液0.75%	アンプロキシノール塩酸塩内用液0.75%「杏林」	ムコソルバン内用液0.75%	29	
※ アンプロキシノール塩酸塩錠15mg	アンプロキシノール塩酸塩錠15mg「杏林」	ムコソルバン錠15mg	29	
※ イコサペント酸エチルカプセル300mg	イコサペント酸エチルカプセル300mg「杏林」	エバデールカプセル300	34	
※ イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg	イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「杏林」	エバデールS300	34	
※ イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg	イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「杏林」	エバデールS600	34	
※ イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg	イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「杏林」	エバデールS900	34	
※ イトブリド塩酸塩錠50mg	イトブリド塩酸塩錠50mg「PH」	ガナトシ錠50mg	30	
※ イミダフェナシン口腔内崩壊錠0.1mg	イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」	ウルトSOD錠0.1mg/ステープラOD錠0.1mg	31	
※ イミダフェナシン錠0.1mg	イミダフェナシン錠0.1mg「杏林」	ウルト錠0.1mg/ステープラ錠0.1mg	31	
※ イミダプリル塩酸塩錠2.5mg	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「PH」	タナドリル錠2.5	20	
※ イミダプリル塩酸塩錠5mg	イミダプリル塩酸塩錠5mg「PH」	タナドリル錠5	20	
※ イミダプリル塩酸塩錠10mg	イミダプリル塩酸塩錠10mg「PH」	タナドリル錠10	20	
※ イルベサルタン・アムロジピン5mg配合錠	イルアミクス配合錠LD「杏林」	アイミクス配合錠LD	21	
※ イルベサルタン・アムロジピン10mg配合錠	イルアミクス配合錠HD「杏林」	アイミクス配合錠HD	21	
※ エゼチミブ錠10mg	エゼチミブ錠10mg「杏林」	ゼチーア錠10mg	26	
※ エダラボン点滴静注30mg	エダラボン点滴静注30mg「杏林」	ラジカット注30mg	47	
※ エダラボン点滴静注バッグ30mg	エダラボン点滴静注バッグ30mg「杏林」	ラジカット点滴静注バッグ30mg	47	
※ エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「杏林」	レニベース錠2.5	21	
※ エナラプリルマレイン酸塩錠5mg	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「杏林」	レニベース錠5	21	
※ エナラプリルマレイン酸塩錠10mg	エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「杏林」	レニベース錠10	21	
※ エバスチン口腔内崩壊錠5mg	エバスチンOD錠5mg「杏林」	エバステルOD錠5mg	38	
※ エバスチン口腔内崩壊錠10mg	エバスチンOD錠10mg「杏林」	エバステルOD錠10mg	38	
※ エバスチン錠5mg	エバスチン錠5mg「杏林」	エバステル錠5mg	38	
※ エバスチン錠10mg	エバスチン錠10mg「杏林」	エバステル錠10mg	38	
※ エバルレストット錠50mg	エバルレストット錠50mg「杏林」	キネダック錠50mg	37	
※ エピナスチン塩酸塩錠10mg	エピナスチン塩酸塩錠10mg「杏林」	アレジオン錠10	38	
※ エピナスチン塩酸塩錠20mg	エピナスチン塩酸塩錠20mg「杏林」	アレジオン錠20	38	
※ オフロキサシン点眼液0.3%	オフロキサシン点眼液0.3%「杏林」	タリビッド点眼液0.3%	42	
※ オランザピン口腔内崩壊錠2.5mg	オランザピンOD錠2.5mg「杏林」	ジブレキサザイディス錠2.5mg	16	
※ オランザピン口腔内崩壊錠5mg	オランザピンOD錠5mg「杏林」	ジブレキサザイディス錠5mg	16	
※ オランザピン口腔内崩壊錠10mg	オランザピンOD錠10mg「杏林」	ジブレキサザイディス錠10mg	16	
※ オランザピン細粒1%	オランザピン細粒1%「杏林」	ジブレキサ細粒1%	16	
※ オランザピン錠2.5mg	オランザピン錠2.5mg「杏林」	ジブレキサ錠2.5mg	16	
※ オランザピン錠5mg	オランザピン錠5mg「杏林」	ジブレキサ錠5mg	16	
※ オランザピン錠10mg	オランザピン錠10mg「杏林」	ジブレキサ錠10mg	16	
※ オルメサルタン口腔内崩壊錠10mg	オルメサルタンOD錠10mg「杏林」	オルメテックOD錠10mg	21	
※ オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg	オルメサルタンOD錠20mg「杏林」	オルメテックOD錠20mg	21	
※ オルメサルタン口腔内崩壊錠40mg	オルメサルタンOD錠40mg「杏林」	オルメテックOD錠40mg	21	
※ オルメサルタン錠5mg	オルメサルタン錠5mg「杏林」	-	22	
※ オルメサルタン錠10mg	オルメサルタン錠10mg「杏林」	-	22	
※ オルメサルタン錠20mg	オルメサルタン錠20mg「杏林」	-	22	
※ オルメサルタン錠40mg	オルメサルタン錠40mg「杏林」	-	22	
※ オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mg	オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「杏林」	アレロックOD錠2.5	39	
※ オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「杏林」	アレロックOD錠5	39	
※ オロパタジン塩酸塩錠2.5mg	オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「杏林」	アレロック錠2.5	39	
※ オロパタジン塩酸塩錠5mg	オロパタジン塩酸塩錠5mg「杏林」	アレロック錠5	39	

	一般名	製品名	先発医薬品名	掲載頁	
カ	※ カンデサルタン錠2mg	カンデサルタン錠2mg「杏林」	ブロプレス錠2	22	
	※ カンデサルタン錠4mg	カンデサルタン錠4mg「杏林」	ブロプレス錠4	22	
	※ カンデサルタン錠8mg	カンデサルタン錠8mg「杏林」	ブロプレス錠8	22	
	※ カンデサルタン錠12mg	カンデサルタン錠12mg「杏林」	ブロプレス錠12	22	
	※ クラリスロマイシン錠50mg	クラリスロマイシン錠50mg小児用「杏林」	クラリシッド錠50mg小児用/クラリス錠50小児用	41	
	※ クラリスロマイシン錠200mg	クラリスロマイシン錠200mg「杏林」	クラリシッド錠200mg/クラリス錠200	41	
	※ グリメピリド錠0.5mg	グリメピリド錠0.5mg「杏林」	アマリール0.5mg錠	36	
	※ グリメピリド錠1mg	グリメピリド錠1mg「杏林」	アマリール1mg錠	36	
	※ グリメピリド錠3mg	グリメピリド錠3mg「杏林」	アマリール3mg錠	36	
	※ クロビドグレル・アスピリン配合錠	ロレアス配合錠「杏林」	コンブラピン配合錠	35	
	※ クロビドグレル錠25mg	クロビドグレル錠25mg「杏林」	ブラビックス錠25mg	34	
	※ クロビドグレル錠75mg	クロビドグレル錠75mg「杏林」	ブラビックス錠75mg	34	
	※ クロモグリク酸Na点眼液2%5mL	クロモグリク酸Na点眼液2%「杏林」	-	42	
	※ クロモグリク酸Na点鼻液2%	クロモグリク酸Na点鼻液2%「杏林」	-	44	
	※ ケトチフェンシロップ0.02%	ケトチフェンシロップ0.02%「杏林」	ザジテンシロップ0.02%	39	
	※ ケトチフェン点眼液0.05%5mL	ケトチフェン点眼液0.05%「杏林」	ザジテン点眼液0.05%	42	
	※ ケトチフェン点鼻液0.05%	ケトチフェン点鼻液0.05%「杏林」	ザジテン点鼻液0.05%	44	
	※ ケトプロフェンテープ20mg(7×10cm非温感)	ケトプロフェンテープ20mg「杏林」	モーステープ20mg	46	
	※ ケトプロフェンテープ40mg(10×14cm非温感)	ケトプロフェンテープ40mg「杏林」	モーステープL40mg	46	
	※ ケトプロフェンテープ20mg(7×10cm非温感)	ケトプロフェンテープ20mg「ノバテル」	モーステープ20mg	46	
	※ ケトプロフェンテープ40mg(10×14cm非温感)	ケトプロフェンテープ40mg「ノバテル」	モーステープL40mg	46	
	サ	※ ザルトプロフェン錠80mg	ザルトプロフェン錠80mg「杏林」	ソレト錠80/ペオン錠80	14
		※ サルボグレート塩酸塩錠50mg	サルボグレート塩酸塩錠50mg「杏林」	アンブラーグ錠50mg	34
		※ サルボグレート塩酸塩錠100mg	サルボグレート塩酸塩錠100mg「杏林」	アンブラーグ錠100mg	34
		シアノコバラミン注射液1mg	シアノコバラミン注射液1mg「杏林」	-	48
		※ シアノコバラミン点眼液0.02%	シアノコバラミン点眼液0.02%「杏林」	サンコバ点眼液0.02%	42
		※ ジクロフェナクNa点眼液0.1%	ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」	ジクロド点眼液0.1%	42
※ ジヒドロコデイン・dl-メチルエフェドリン等配合シロップ		クロフェドリンS配合シロップ	ライトゲン配合シロップ	28	
※ シロドシン口腔内崩壊錠2mg		シロドシンOD錠2mg「杏林」	ユリーFOD錠2mg	31	
※ シロドシン口腔内崩壊錠4mg		シロドシンOD錠4mg「杏林」	ユリーFOD錠4mg	31	
※ シロドシン錠2mg		シロドシン錠2mg「杏林」	ユリーF錠2mg	32	
※ シロドシン錠4mg		シロドシン錠4mg「杏林」	ユリーF錠4mg	32	
※ シンバスタチン錠5mg		シンバスタチン錠5mg「杏林」	リポバス錠5	26	
※ シンバスタチン錠10mg		シンバスタチン錠10mg「杏林」	リポバス錠10	26	
※ スピロラクソン錠25mg		スピロラクソン錠25mg「杏林」	アルダクソンA錠25mg	20	
※ 精製白糖・ポリビドンヨード配合軟膏		ポリドリンバスタ軟膏	ソアナース軟膏/ニューバスタコーワ軟膏	47	
※ セチリジン塩酸塩錠5mg		セチリジン塩酸塩錠5mg「PH」	ジルテック錠5	39	
※ セチリジン塩酸塩錠10mg		セチリジン塩酸塩錠10mg「PH」	ジルテック錠10	39	
※ セルトラリン錠25mg		セルトラリン錠25mg「杏林」	ジェイプロト錠25mg	17	
※ セルトラリン錠50mg		セルトラリン錠50mg「杏林」	ジェイプロト錠50mg	17	
※ セルトラリン錠100mg		セルトラリン錠100mg「杏林」	ジェイプロト錠100mg	17	
※ セレコキシブ錠100mg		セレコキシブ錠100mg「杏林」	セレコックス錠100mg	14	
※ セレコキシブ錠200mg		セレコキシブ錠200mg「杏林」	セレコックス錠200mg	14	
※ センノシド錠12mg		センノシド錠12mg「杏林」	ブルゼニド錠12mg	30	
※ ソピクロン錠7.5mg		ソピクロン錠7.5mg「杏林」	アマボン錠7.5	14	
※ ソピクロン錠10mg		ソピクロン錠10mg「杏林」	アマボン錠10	14	
※ ゾルピデム酒石酸塩錠5mg		ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「杏林」	マイスリー錠5mg	14	
※ ゾルピデム酒石酸塩錠10mg		ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「杏林」	マイスリー錠10mg	14	
タ		※ タダラフィル錠2.5mg:ZA	タダラフィル錠2.5mgZA「杏林」	ザルティア錠2.5mg	32
		※ タダラフィル錠5mg:ZA	タダラフィル錠5mgZA「杏林」	ザルティア錠5mg	32
		※ チクロピジン塩酸塩錠100mg	チクロピジン塩酸塩錠100mg「杏林」	パナルジン錠100mg	35
		※ チザニジン錠1mg	チザニジン錠1mg「杏林」	テルネリン錠1mg	19
		※ チモロール点眼液0.25%(持続性)	チモロールXE点眼液0.25%「杏林」	チモブールXE点眼液0.25%/リズモンTG点眼液0.25%	42
		※ チモロール点眼液0.5%(持続性)	チモロールXE点眼液0.5%「杏林」	チモブールXE点眼液0.5%/リズモンTG点眼液0.5%	42
	※ チモロール点眼液0.25%(非持続性)	チモロール点眼液0.25%「杏林」	チモブール点眼液0.25%	42	
	※ チモロール点眼液0.5%(非持続性)	チモロール点眼液0.5%「杏林」	チモブール点眼液0.5%	43	
	※ ツロブテロールテープ0.5mg	ツロブテロールテープ0.5mg「MED」	ホクナリンテープ0.5mg	45	
	※ ツロブテロールテープ1mg	ツロブテロールテープ1mg「MED」	ホクナリンテープ1mg	45	
	※ ツロブテロールテープ2mg	ツロブテロールテープ2mg「MED」	ホクナリンテープ2mg	45	
	※ デュタステリドカプセル0.5mg:AV	デュタステリドカプセル0.5mgAV「杏林」	アボルブカプセル0.5mg	31	
	※ テルミサルタン錠20mg	テルミサルタン錠20mg「杏林」	ミカルデイス錠20mg	23	
	※ テルミサルタン錠40mg	テルミサルタン錠40mg「杏林」	ミカルデイス錠40mg	23	

[索引] 一般名順

索引(一般名順)

内服薬

外用薬

注射剤

先発医薬品との相違一覧

	一般名	製品名	先発医薬品名	掲載頁
	※ テルミサルタン錠80mg	テルミサルタン錠80mg「杏林」	ミカルディス錠80mg	23
	※ トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「TC」	ユベランソフトカプセル200mg	28
	※ ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「杏林」	アリセプトD錠3mg	18
	※ ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「杏林」	アリセプトD錠5mg	18
	※ ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mg	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「杏林」	アリセプトD錠10mg	18
	※ ドネペジル塩酸塩錠3mg	ドネペジル塩酸塩錠3mg「杏林」	アリセプト錠3mg	18
	※ ドネペジル塩酸塩錠5mg	ドネペジル塩酸塩錠5mg「杏林」	アリセプト錠5mg	18
	※ ドネペジル塩酸塩錠10mg	ドネペジル塩酸塩錠10mg「杏林」	アリセプト錠10mg	18
	※ ترامドール・アセトアミノフェン配合錠	トララセット配合錠「杏林」	トラムセット配合錠	14
	トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg	トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg「杏林」	-	15
	トレンチントコフェリル軟膏0.25%	オルセノン軟膏0.25%	オルセノン軟膏0.25%	47
	※ ドンペリドン錠5mg	ドンペリドン錠5mg「杏林」	ナウゼリン錠5	30
	※ ドンペリドン錠10mg	ドンペリドン錠10mg「杏林」	ナウゼリン錠10	30
ナ	※ ナフトピジル口腔内崩壊錠25mg	ナフトピジルOD錠25mg「杏林」	プリバスOD錠25mg	32
	※ ナフトピジル口腔内崩壊錠50mg	ナフトピジルOD錠50mg「杏林」	プリバスOD錠50mg	32
	※ ナフトピジル口腔内崩壊錠75mg	ナフトピジルOD錠75mg「杏林」	プリバスOD錠75mg	32
	※ ナフトピジル錠25mg	ナフトピジル錠25mg「杏林」	プリバス錠25mg	33
	※ ナフトピジル錠50mg	ナフトピジル錠50mg「杏林」	プリバス錠50mg	33
	※ ナフトピジル錠75mg	ナフトピジル錠75mg「杏林」	プリバス錠75mg	33
	※ ニトレンジピン錠5mg	ニトレンジピン錠5mg「杏林」	バイロテンシン錠5mg	25
	※ ニトレンジピン錠10mg	ニトレンジピン錠10mg「杏林」	バイロテンシン錠10mg	25
	ニトログリセリンテープ27mg14cm ²	ミニトロテープ27mg	ミニトロテープ27mg	45
	※ ニフェジピン徐放錠10mg(12時間持続)	ニフェジピンL錠10mg「杏林」	アダラートL錠10mg	25
	※ ニフェジピン徐放錠20mg(12時間持続)	ニフェジピンL錠20mg「杏林」	アダラートL錠20mg	25
	ノルフロキサシン点眼液0.3%	ノルフロキサシン点眼液0.3%「杏林」	ノフロ点眼液0.3%/ノキシダール点眼液0.3%	43
ハ	※ パラシクロピル錠500mg	パラシクロピル錠500mg「杏林」	バルトレックス錠500	41
	※ バルサルタン・アムロジピン配合錠	アムノロ配合錠「杏林」	エックスフォージ配合錠	20
	※ バルサルタン錠20mg	バルサルタン錠20mg「杏林」	ディオバン錠20mg	23
	※ バルサルタン錠40mg	バルサルタン錠40mg「杏林」	ディオバン錠40mg	23
	※ バルサルタン錠80mg	バルサルタン錠80mg「杏林」	ディオバン錠80mg	23
	※ バルサルタン錠160mg	バルサルタン錠160mg「杏林」	ディオバン錠160mg	23
	※ ヒアルロン酸Na点眼液0.1%5mL	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「杏林」	ヒアレイン点眼液0.1%	43
	※ ヒアルロン酸Na点眼液0.3%5mL	ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「杏林」	ヒアレイン点眼液0.3%	43
	※ ピオグリタゾン口腔内崩壊錠15mg	ピオグリタゾンOD錠15mg「杏林」	アクトスOD錠15	36
	※ ピオグリタゾン口腔内崩壊錠30mg	ピオグリタゾンOD錠30mg「杏林」	アクトスOD錠30	36
	※ ピオグリタゾン錠15mg	ピオグリタゾン錠15mg「杏林」	アクトス錠15	36
	※ ピオグリタゾン錠30mg	ピオグリタゾン錠30mg「杏林」	アクトス錠30	36
	※ ビカルタミド錠80mg	ビカルタミド錠80mg「マイラン」	カソデックス錠80mg	38
	※ ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠1mg	ピタバスタチンCa・OD錠1mg「杏林」	リノバOD錠1mg	27
	※ ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠2mg	ピタバスタチンCa・OD錠2mg「杏林」	リノバOD錠2mg	27
	※ ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠4mg	ピタバスタチンCa・OD錠4mg「杏林」	リノバOD錠4mg	27
	※ ピタバスタチンCa錠1mg	ピタバスタチンCa錠1mg「杏林」	リノバ錠1mg	27
	※ ピタバスタチンCa錠2mg	ピタバスタチンCa錠2mg「杏林」	リノバ錠2mg	27
	※ ピタバスタチンCa錠4mg	ピタバスタチンCa錠4mg「杏林」	リノバ錠4mg	27
	ピリドキサルリン酸エステル水和物注射液30mg	ピリドキサル注30mg「杏林」	ピドキサル注30mg	48
	※ ファモチジン散2%	ファモチジン散2%「杏林」	ガスター散2%	29
	※ ファモチジン散10%	ファモチジン散10%「杏林」	ガスター散10%	29
	※ ファモチジン錠10mg	ファモチジン錠10mg「杏林」	ガスター錠10mg	29
	※ ファモチジン錠20mg	ファモチジン錠20mg「杏林」	ガスター錠20mg	29
	ファモチジン注射液10mg10mL	ファモチジン静注10mg「杏林」	ガスター注射液10mg	48
	ファモチジン注射液20mg20mL	ファモチジン静注20mg「杏林」	ガスター注射液20mg	48
	※ フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg	フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「杏林」	アレグラ錠30mg	40
	※ フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「杏林」	アレグラ錠60mg	40
	※ プラバスタチンNa錠5mg	プラバスタチンNa錠5mg「杏林」	メノバロチン錠5	27
	※ プラバスタチンNa錠10mg	プラバスタチンNa錠10mg「杏林」	メノバロチン錠10	27
	※ プランルカストシロップ用10%	プランルカストDS10%「杏林」	オノンドライシロップ10%	40
	※ フルオロメトロン点眼液0.02%	フルオロメトロン点眼液0.02%「ニッー」	フルメトロン点眼液0.02%	43
	※ フルオロメトロン点眼液0.1%	フルオロメトロン点眼液0.1%「ニッー」	フルメトロン点眼液0.1%	43
	※ フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液25 μ g56噴霧用	フルチカゾン点鼻液25 μ g小児用「杏林」56噴霧用	小児用フルナーゼ点鼻液25 μ g56噴霧用	44
	※ フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50 μ g28噴霧用	フルチカゾン点鼻液50 μ g「杏林」28噴霧用	フルナーゼ点鼻液50 μ g28噴霧用	44
	※ フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50 μ g56噴霧用	フルチカゾン点鼻液50 μ g「杏林」56噴霧用	フルナーゼ点鼻液50 μ g56噴霧用	44
	※ フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「杏林」	デプロメール錠25/ルボックス錠25	17
	※ フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「杏林」	デプロメール錠50/ルボックス錠50	17

一般名	製品名	先発医薬品名	掲載頁
※ フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「杏林」	デプロメール錠75/ルボックス錠75	17
※ プレガバリン口腔内崩壊錠25mg	プレガバリンOD錠25mg「杏林」	リカOD錠25mg	19
※ プレガバリン口腔内崩壊錠75mg	プレガバリンOD錠75mg「杏林」	リカOD錠75mg	19
※ プレガバリン口腔内崩壊錠150mg	プレガバリンOD錠150mg「杏林」	リカOD錠150mg	19
プレドニゾン錠5mg	プレドニゾン錠5mg「ミタ」	-	31
※ プロピベリン塩酸塩錠10mg	プロピベリン塩酸塩錠10mg「杏林」	バップフォー錠10	33
※ プロピベリン塩酸塩錠20mg	プロピベリン塩酸塩錠20mg「杏林」	バップフォー錠20	33
※ ベクロメタゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg8.5g	ベクロメタゾン点鼻液50μg「杏林」	-	45
※ ベンジピン塩酸塩錠2mg	ベンジピン塩酸塩錠2mg「杏林」	コニール錠2	26
※ ベンジピン塩酸塩錠4mg	ベンジピン塩酸塩錠4mg「杏林」	コニール錠4	26
※ ベンジピン塩酸塩錠8mg	ベンジピン塩酸塩錠8mg「杏林」	コニール錠8	26
※ ベミロラストK点眼液0.1%	ベミロラストK点眼液0.1%「杏林」	アレギサル点眼液0.1%/ベミラスト点眼液0.1%	43
※ ベラプロストNa錠20μg	ベラプロストNa錠20μg「杏林」	ドルナー錠20μg/プロサイリン錠20	35
※ ベンズブロマロン錠25mg	ベンズブロマロン錠25mg「杏林」	ユリノーム錠25mg	35
※ ベンズブロマロン錠50mg	ベンズブロマロン錠50mg「杏林」	ユリノーム錠50mg	35
※ ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mg	ボグリボースOD錠0.2mg「マイラン」	ベイスンOD錠0.2	37
※ ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg	ボグリボースOD錠0.3mg「マイラン」	ベイスンOD錠0.3	37
※ ボグリボース錠0.2mg	ボグリボース錠0.2mg「杏林」	ベイスン錠0.2	37
※ ボグリボース錠0.3mg	ボグリボース錠0.3mg「杏林」	ベイスン錠0.3	37
ポリスチレンスルホン酸カルシウム原末	ポリスチレンスルホン酸Ca「杏林」原末	-	28
マ ※ ミルタザピン錠15mg	ミルタザピン錠15mg「杏林」	リフレックス錠15mg/レメロン錠15mg	17
※ ミルタザピン錠30mg	ミルタザピン錠30mg「杏林」	リフレックス錠30mg/レメロン錠30mg	17
※ メキシレチン塩酸塩錠50mg	メキシレチン塩酸塩錠50mg「杏林」	メキシチールカプセル50mg	20
※ メキシレチン塩酸塩錠100mg	メキシレチン塩酸塩錠100mg「杏林」	メキシチールカプセル100mg	20
※ メコバラミン錠0.5mg	メコバラミン錠500μg「杏林」	-	33
※ メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「杏林」	メマリーOD錠5mg	19
※ メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠10mg	メマンチン塩酸塩OD錠10mg「杏林」	メマリーOD錠10mg	19
※ メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠20mg	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「杏林」	メマリーOD錠20mg	19
※ モサブドクエン酸塩錠2.5mg	モサブドクエン酸塩錠2.5mg「杏林」	ガスモチン錠2.5mg	30
※ モサブドクエン酸塩錠5mg	モサブドクエン酸塩錠5mg「杏林」	ガスモチン錠5mg	30
※ モメタゾン点鼻液50μg56噴霧用	モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用	ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	45
※ モメタゾン点鼻液50μg112噴霧用	モメタゾン点鼻液50μg「杏林」112噴霧用	ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用	45
※ モンテルカスト錠5mg	モンテルカスト錠5mg「KM」	キプレス錠5mg/シングレア錠5mg	40
※ モンテルカスト錠10mg	モンテルカスト錠10mg「KM」	キプレス錠10mg/シングレア錠10mg	40
ラ ※ ラタノプロスト点眼液0.005%	ラタノプロスト点眼液0.005%「杏林」	キサラタン点眼液0.005%	43
※ ラベプラゾールNa錠5mg	ラベプラゾールNa錠5mg「杏林」	バリエット錠5mg	29
※ ラベプラゾールNa錠10mg	ラベプラゾールNa錠10mg「杏林」	バリエット錠10mg	29
※ ラベプラゾールNa錠20mg	ラベプラゾールNa錠20mg「杏林」	バリエット錠20mg	30
※ リセドロン酸Na錠2.5mg	リセドロン酸Na錠2.5mg「杏林」	アクトネル錠2.5mg/ベネット錠2.5mg	37
※ リセドロン酸Na錠17.5mg	リセドロン酸Na錠17.5mg「杏林」	アクトネル錠17.5mg/ベネット錠17.5mg	37
※ リボフラビン酪酸エステル錠20mg	リボフラビン酪酸エステル錠20mg「杏林」	ハイボン錠20mg	33
※ レバミピド錠100mg	レバミピド錠100mg「杏林」	ムコスタ錠100mg	30
※ レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025%	レボカバステチン点眼液0.025%「杏林」	リボステチン点眼液0.025%	44
※ レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg	レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg「杏林」	-	40
※ レボセチリジン塩酸塩錠5mg	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「杏林」	ザイザル錠5mg	40
※ レボセチリジン塩酸塩シロップ用0.5%	レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「杏林」	ザイザルシロップ0.05%	40
※ レボフロキサシン錠250mg	レボフロキサシン錠250mg「杏林」	クラビット錠250mg	41
※ レボフロキサシン錠500mg	レボフロキサシン錠500mg「杏林」	クラビット錠500mg	41
※ レボフロキサシン点眼液0.5%	レボフロキサシン点眼液0.5%「杏林」	クラビット点眼液0.5%	44
※ レボフロキサシン点眼液1.5%	レボフロキサシン点眼液1.5%「杏林」	クラビット点眼液1.5%	44
※ ロキソプロフェンNaテープ50mg(7×10cm非温感)	ロキソプロフェンNaテープ50mg「杏林」	ロキソニンテープ50mg	46
※ ロキソプロフェンNaテープ100mg(10×14cm非温)	ロキソプロフェンNaテープ100mg「杏林」	ロキソニンテープ100mg	46
※ ロキソプロフェンNaパップ100mg(10×14cm非温)	ロキソプロフェンNaパップ100mg「杏林」	ロキソニンパップ100mg	46
※ ロサルタン50mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	ロサルヒド配合錠LD「杏林」	プレミネント配合錠LD	24
※ ロサルタン100mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	ロサルヒド配合錠HD「杏林」	プレミネント配合錠HD	24
※ ロサルタンK錠25mg	ロサルタンカリウム錠25mg「杏林」	ニューロタン錠25mg	24
※ ロサルタンK錠50mg	ロサルタンカリウム錠50mg「杏林」	ニューロタン錠50mg	24
※ ロサルタンK錠100mg	ロサルタンカリウム錠100mg「杏林」	ニューロタン錠100mg	24
※ ロスバスタチン錠2.5mg	ロスバスタチン錠2.5mg「杏林」	クレストール錠2.5mg	28
※ ロスバスタチン錠5mg	ロスバスタチン錠5mg「杏林」	クレストール錠5mg	28
※ ロラタジン口腔内崩壊錠10mg	ロラタジンOD錠10mg「杏林」	クラリチンレディタブ錠10mg	41

[索引] 先発医薬品名順

索引(先発医薬品名順)

内服薬

外用薬

注射剤

先発医薬品との相違一覧

	先発医薬品名	製品名	一般名	掲載頁
ア	アイミクス配合錠LD	イルアミクス配合錠LD「杏林」	※ イルベサルタン・アムロジピン5mg配合錠	21
	アイミクス配合錠HD	イルアミクス配合錠HD「杏林」	※ イルベサルタン・アムロジピン10mg配合錠	21
	アクトスOD錠15	ピオグリタゾンOD錠15mg「杏林」	※ ピオグリタゾン口腔内崩壊錠15mg	36
	アクトスOD錠30	ピオグリタゾンOD錠30mg「杏林」	※ ピオグリタゾン口腔内崩壊錠30mg	36
	アクトス錠15	ピオグリタゾン錠15mg「杏林」	※ ピオグリタゾン錠15mg	36
	アクトス錠30	ピオグリタゾン錠30mg「杏林」	※ ピオグリタゾン錠30mg	36
	アクトネル錠2.5mg	リセドロン酸Na錠2.5mg「杏林」	※ リセドロン酸Na錠2.5mg	37
	アクトネル錠17.5mg	リセドロン酸Na錠17.5mg「杏林」	※ リセドロン酸Na錠17.5mg	37
	アダラートL錠10mg	ニフェジピンL錠10mg「杏林」	※ ニフェジピン徐放錠10mg(12時間持続)	25
	アダラートL錠20mg	ニフェジピンL錠20mg「杏林」	※ ニフェジピン徐放錠20mg(12時間持続)	25
	アポルパカプセル0.5mg	デュタステリドカプセル0.5mgAV「杏林」	※ デュタステリドカプセル0.5mg・AV	31
	アマリール0.5mg錠	グリメピリド錠0.5mg「杏林」	※ グリメピリド錠0.5mg	36
	アマリール1mg錠	グリメピリド錠1mg「杏林」	※ グリメピリド錠1mg	36
	アマリール3mg錠	グリメピリド錠3mg「杏林」	※ グリメピリド錠3mg	36
	アムロジピンOD錠2.5mg	アムロジピンOD錠2.5mg「杏林」	※ アムロジピン口腔内崩壊錠2.5mg	24
	アムロジピンOD錠5mg	アムロジピンOD錠5mg「杏林」	※ アムロジピン口腔内崩壊錠5mg	24
	アムロジピンOD錠10mg	アムロジピンOD錠10mg「杏林」	※ アムロジピン口腔内崩壊錠10mg	24
	アムロジピン錠2.5mg	アムロジピン錠2.5mg「杏林」	※ アムロジピン錠2.5mg	25
	アムロジピン錠5mg	アムロジピン錠5mg「杏林」	※ アムロジピン錠5mg	25
	アムロジピン錠10mg	アムロジピン錠10mg「杏林」	※ アムロジピン錠10mg	25
	アモバン錠7.5	ゾピクロン錠7.5mg「杏林」	※ ゾピクロン錠7.5mg	14
	アモバン錠10	ゾピクロン錠10mg「杏林」	※ ゾピクロン錠10mg	14
	アリセプトD錠3mg	ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「杏林」	※ ドネベジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg	18
	アリセプトD錠5mg	ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「杏林」	※ ドネベジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	18
	アリセプトD錠10mg	ドネベジル塩酸塩OD錠10mg「杏林」	※ ドネベジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mg	18
	アリセプト錠3mg	ドネベジル塩酸塩錠3mg「杏林」	※ ドネベジル塩酸塩錠3mg	18
	アリセプト錠5mg	ドネベジル塩酸塩錠5mg「杏林」	※ ドネベジル塩酸塩錠5mg	18
	アリセプト錠10mg	ドネベジル塩酸塩錠10mg「杏林」	※ ドネベジル塩酸塩錠10mg	18
	アルダクトンA錠25mg	スピロラクトン錠25mg「杏林」	※ スピロラクトン錠25mg	20
	アレギサル点眼液0.1%	ベミロラストK点眼液0.1%「杏林」	※ ベミロラストK点眼液0.1%	43
	アレグラ錠30mg	フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「杏林」	※ フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg	40
	アレグラ錠60mg	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「杏林」	※ フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg	40
	アレジオン錠10	エピナスチン塩酸塩錠10mg「杏林」	※ エピナスチン塩酸塩錠10mg	38
	アレジオン錠20	エピナスチン塩酸塩錠20mg「杏林」	※ エピナスチン塩酸塩錠20mg	38
アレロックOD錠2.5	オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「杏林」	※ オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mg	39	
アレロックOD錠5	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「杏林」	※ オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	39	
アレロック錠2.5	オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「杏林」	※ オロパタジン塩酸塩錠2.5mg	39	
アレロック錠5	オロパタジン塩酸塩錠5mg「杏林」	※ オロパタジン塩酸塩錠5mg	39	
アンブラーグ錠50mg	サルボグレラート塩酸塩錠50mg「杏林」	※ サルボグレラート塩酸塩錠50mg	34	
アンブラーグ錠100mg	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「杏林」	※ サルボグレラート塩酸塩錠100mg	34	
ウリトスOD錠0.1mg	イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」	※ イミダフェナシン口腔内崩壊錠0.1mg	31	
ウリトス錠0.1mg	イミダフェナシン錠0.1mg「杏林」	※ イミダフェナシン錠0.1mg	31	
エックスフォーJ配合錠	アムバロ配合錠「杏林」	※ バルサルタン・アムロジピン配合錠	20	
エバステルOD錠5mg	エバスチンOD錠5mg「杏林」	※ エバスチン口腔内崩壊錠5mg	38	
エバステルOD錠10mg	エバスチンOD錠10mg「杏林」	※ エバスチン口腔内崩壊錠10mg	38	
エバステル錠5mg	エバスチン錠5mg「杏林」	※ エバスチン錠5mg	38	
エバステル錠10mg	エバスチン錠10mg「杏林」	※ エバスチン錠10mg	38	
エパデルS300	イコサベント酸エチル粒状カプセル300mg「杏林」	※ イコサベント酸エチル粒状カプセル300mg	34	
エパデルS600	イコサベント酸エチル粒状カプセル600mg「杏林」	※ イコサベント酸エチル粒状カプセル600mg	34	
エパデルS900	イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「杏林」	※ イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg	34	
エパデルカプセル300	イコサベント酸エチルカプセル300mg「杏林」	※ イコサベント酸エチルカプセル300mg	34	
エビリファイOD錠3mg	アリピプラゾールOD錠3mg「杏林」	※ アリピプラゾール口腔内崩壊錠3mg	15	
エビリファイOD錠6mg	アリピプラゾールOD錠6mg「杏林」	※ アリピプラゾール口腔内崩壊錠6mg	15	
エビリファイOD錠12mg	アリピプラゾールOD錠12mg「杏林」	※ アリピプラゾール口腔内崩壊錠12mg	15	
エビリファイOD錠24mg	アリピプラゾールOD錠24mg「杏林」	※ アリピプラゾール口腔内崩壊錠24mg	15	
オンドライシロップ10%	برانルカストDS10%「杏林」	※ برانルカストシロップ用10%	40	
オルセノン軟膏0.25%	オルセノン軟膏0.25%	トレンチノイトコフェリル軟膏0.25%	47	
オルメテックOD錠10mg	オルメサルタンOD錠10mg「杏林」	※ オルメサルタン口腔内崩壊錠10mg	21	
オルメテックOD錠20mg	オルメサルタンOD錠20mg「杏林」	※ オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg	21	
オルメテックOD錠40mg	オルメサルタンOD錠40mg「杏林」	※ オルメサルタン口腔内崩壊錠40mg	21	
カ	ガスター散2%	ファモチジン散2%「杏林」	※ ファモチジン散2%	29
	ガスター散10%	ファモチジン散10%「杏林」	※ ファモチジン散10%	29
	ガスター錠10mg	ファモチジン錠10mg「杏林」	※ ファモチジン錠10mg	29
	ガスター錠20mg	ファモチジン錠20mg「杏林」	※ ファモチジン錠20mg	29
	ガスター注射液10mg	ファモチジン静注10mg「杏林」	ファモチジン注射液10mg10mL	48
	ガスター注射液20mg	ファモチジン静注20mg「杏林」	ファモチジン注射液20mg20mL	48

先発医薬品名	製品名	一般名	掲載頁
ガスモチン錠2.5mg	モサブドクエン酸塩錠2.5mg「杏林」	※ モサブドクエン酸塩錠2.5mg	30
ガスモチン錠5mg	モサブドクエン酸塩錠5mg「杏林」	※ モサブドクエン酸塩錠5mg	30
カンデックス錠80mg	ピカルタミド錠80mg「マイラン」	※ ピカルタミド錠80mg	38
ガナトシ錠50mg	トブドリン塩酸塩錠50mg「PH」	※ トブドリン塩酸塩錠50mg	30
キサラン点眼液0.005%	ラタノプロスト点眼液0.005%「杏林」	※ ラタノプロスト点眼液0.005%	43
キネダック錠50mg	エノパルレスタット錠50mg「杏林」	※ エノパルレスタット錠50mg	37
キプレス錠5mg	モンテルカスト錠5mg「KM」	※ モンテルカスト錠5mg	40
キプレス錠10mg	モンテルカスト錠10mg「KM」	※ モンテルカスト錠10mg	40
クラビット錠250mg	レボフロキサシン錠250mg「杏林」	※ レボフロキサシン錠250mg	41
クラビット錠500mg	レボフロキサシン錠500mg「杏林」	※ レボフロキサシン錠500mg	41
クラビット点眼液0.5%	レボフロキサシン点眼液0.5%「杏林」	※ レボフロキサシン点眼液0.5%	44
クラビット点眼液1.5%	レボフロキサシン点眼液1.5%「杏林」	※ レボフロキサシン点眼液1.5%	44
クラリシッド錠50mg小児用	クラリスロマイシン錠50mg小児用「杏林」	※ クラリスロマイシン錠50mg	41
クラリシッド錠200mg	クラリスロマイシン錠200mg「杏林」	※ クラリスロマイシン錠200mg	41
クラリス錠50小児用	クラリスロマイシン錠50mg小児用「杏林」	※ クラリスロマイシン錠50mg	41
クラリス錠200	クラリスロマイシン錠200mg「杏林」	※ クラリスロマイシン錠200mg	41
クラリチンレディタブ錠10mg	ロラタジンOD錠10mg「杏林」	※ ロラタジン口腔内崩壊錠10mg	41
グレストール錠2.5mg	ロスバスタチン錠2.5mg「杏林」	※ ロスバスタチン錠2.5mg	28
グレストール錠5mg	ロスバスタチン錠5mg「杏林」	※ ロスバスタチン錠5mg	28
コニール錠2	ベニジピン塩酸塩錠2mg「杏林」	※ ベニジピン塩酸塩錠2mg	26
コニール錠4	ベニジピン塩酸塩錠4mg「杏林」	※ ベニジピン塩酸塩錠4mg	26
コニール錠8	ベニジピン塩酸塩錠8mg「杏林」	※ ベニジピン塩酸塩錠8mg	26
コンプラピン配合錠	ロレアス配合錠「杏林」	※ クロビドグレル・アスピリン配合錠	35
サ ザイザル錠5mg	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「杏林」	※ レボセチリジン塩酸塩錠5mg	40
ザイザルシロップ0.05%	レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「杏林」	※ レボセチリジン塩酸塩シロップ用0.5%	40
ザイロリック錠50	アロプリノール錠50mg「杏林」	※ アロプリノール錠50mg	35
ザイロリック錠100	アロプリノール錠100mg「杏林」	※ アロプリノール錠100mg	35
ザジテンシロップ0.02%	ケチフェンシロップ0.02%「杏林」	※ ケチフェンシロップ0.02%	39
ザジテン点眼液0.05%	ケチフェン点眼液0.05%「杏林」	※ ケチフェン点眼液0.05%5mL	42
ザジテン点鼻液0.05%	ケチフェン点鼻液0.05%「杏林」	※ ケチフェン点鼻液0.05%	44
ザルティア錠2.5mg	タダラフィル錠2.5mgZA「杏林」	※ タダラフィル錠2.5mgZA	32
ザルティア錠5mg	タダラフィル錠5mgZA「杏林」	※ タダラフィル錠5mgZA	32
サンコバ点眼液0.02%	シアノコバミン点眼液0.02%「杏林」	※ シアノコバミン点眼液0.02%	42
ジェイゾロフト錠25mg	セルトラリン錠25mg「杏林」	※ セルトラリン錠25mg	17
ジェイゾロフト錠50mg	セルトラリン錠50mg「杏林」	※ セルトラリン錠50mg	17
ジェイゾロフト錠100mg	セルトラリン錠100mg「杏林」	※ セルトラリン錠100mg	17
ジクロード点眼液0.1%	ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」	※ ジクロフェナクNa点眼液0.1%	42
ジプレキサザイディス錠2.5mg	オランザピンOD錠2.5mg「杏林」	※ オランザピン口腔内崩壊錠2.5mg	16
ジプレキサザイディス錠5mg	オランザピンOD錠5mg「杏林」	※ オランザピン口腔内崩壊錠5mg	16
ジプレキサザイディス錠10mg	オランザピンOD錠10mg「杏林」	※ オランザピン口腔内崩壊錠10mg	16
ジプレキサ細粒1%	オランザピン細粒1%「杏林」	※ オランザピン細粒1%	16
ジプレキサ錠2.5mg	オランザピン錠2.5mg「杏林」	※ オランザピン錠2.5mg	16
ジプレキサ錠5mg	オランザピン錠5mg「杏林」	※ オランザピン錠5mg	16
ジプレキサ錠10mg	オランザピン錠10mg「杏林」	※ オランザピン錠10mg	16
小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用	フルチカゾン点鼻液25μg小児用「杏林」56噴霧用	※ フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液25μg56噴霧用	44
ジルテック錠5	セチリジン塩酸塩錠5mg「PH」	※ セチリジン塩酸塩錠5mg	39
ジルテック錠10	セチリジン塩酸塩錠10mg「PH」	※ セチリジン塩酸塩錠10mg	39
シングレア錠5mg	モンテルカスト錠5mg「KM」	※ モンテルカスト錠5mg	40
シングレア錠10mg	モンテルカスト錠10mg「KM」	※ モンテルカスト錠10mg	40
シメトレル錠50mg	アマンタジン塩酸塩錠50mg「杏林」	※ アマンタジン塩酸塩錠50mg	15
シメトレル錠100mg	アマンタジン塩酸塩錠100mg「杏林」	※ アマンタジン塩酸塩錠100mg	15
ステープラOD錠0.1mg	イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」	※ イミダフェナシン口腔内崩壊錠0.1mg	31
ステープラ錠0.1mg	イミダフェナシン錠0.1mg「杏林」	※ イミダフェナシン錠0.1mg	31
ゼチーア錠10mg	エゼチミブ錠10mg「杏林」	※ エゼチミブ錠10mg	26
セレコックス錠100mg	セレコキシブ錠100mg「杏林」	※ セレコキシブ錠100mg	14
セレコックス錠200mg	セレコキシブ錠200mg「杏林」	※ セレコキシブ錠200mg	14
ソアナス軟膏	ポピドンパスタ軟膏	※ 精製白糖・ポピドンヨード配合軟膏	47
ソレトン錠80	ザルトプロフェン錠80mg「杏林」	※ ザルトプロフェン錠80mg	14
タナトリル錠2.5	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「PH」	※ イミダプリル塩酸塩錠2.5mg	20
タナトリル錠5	イミダプリル塩酸塩錠5mg「PH」	※ イミダプリル塩酸塩錠5mg	20
タナトリル錠10	イミダプリル塩酸塩錠10mg「PH」	※ イミダプリル塩酸塩錠10mg	20
タリビッド点眼液0.3%	オフロキサシン点眼液0.3%「杏林」	※ オフロキサシン点眼液0.3%	42
チモプトルXE点眼液0.25%	チモロールXE点眼液0.25%「杏林」	※ チモロール点眼液0.25%(持続性)	42
チモプトルXE点眼液0.5%	チモロールXE点眼液0.5%「杏林」	※ チモロール点眼液0.5%(持続性)	42
チモプトル点眼液0.25%	チモロール点眼液0.25%「杏林」	※ チモロール点眼液0.25%(非持続性)	42
チモプトル点眼液0.5%	チモロール点眼液0.5%「杏林」	※ チモロール点眼液0.5%(非持続性)	43

[索引] 先発医薬品名順

索引(先発医薬品名順)

内服薬

外用薬

注射剤

先発医薬品との相違一覧

	先発医薬品名	製品名	一般名	掲載頁
	ディオバン錠20mg	バルサルタン錠20mg「杏林」	※ バルサルタン錠20mg	23
	ディオバン錠40mg	バルサルタン錠40mg「杏林」	※ バルサルタン錠40mg	23
	ディオバン錠80mg	バルサルタン錠80mg「杏林」	※ バルサルタン錠80mg	23
	ディオバン錠160mg	バルサルタン錠160mg「杏林」	※ バルサルタン錠160mg	23
	デプロメール錠25	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「杏林」	※ フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg	17
	デプロメール錠50	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「杏林」	※ フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg	17
	デプロメール錠75	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「杏林」	※ フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg	17
	テルネリン錠1mg	チザニジン錠1mg「杏林」	※ チザニジン錠1mg	19
	トラムセット配合錠	トアラセット配合錠「杏林」	※ トラマドール・アセトアミノフェン配合錠	14
	ドルナー錠20μg	ベラプロストNa錠20μg「杏林」	※ ベラプロストNa錠20μg	35
ナ	ナウゼリン錠5	ドンベリドン錠5mg「杏林」	※ ドンベリドン錠5mg	30
	ナウゼリン錠10	ドンベリドン錠10mg「杏林」	※ ドンベリドン錠10mg	30
	ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用	※ モメタゾン点鼻液50μg56噴霧用	45
	ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用	モメタゾン点鼻液50μg「杏林」112噴霧用	※ モメタゾン点鼻液50μg112噴霧用	45
	ニューロタン錠25mg	ロサルタンカリウム錠25mg「杏林」	※ ロサルタンK錠25mg	24
	ニューロタン錠50mg	ロサルタンカリウム錠50mg「杏林」	※ ロサルタンK錠50mg	24
	ニューロタン錠100mg	ロサルタンカリウム錠100mg「杏林」	※ ロサルタンK錠100mg	24
	ノフロ点眼液0.3%	ノルフロキサシン点眼液0.3%「杏林」	ノルフロキサシン点眼液0.3%	43
	ノルバスクOD錠2.5mg	アムロジピンOD錠2.5mg「杏林」	※ アムロジピン口腔内崩壊錠2.5mg	24
	ノルバスクOD錠5mg	アムロジピンOD錠5mg「杏林」	※ アムロジピン口腔内崩壊錠5mg	24
	ノルバスクOD錠10mg	アムロジピンOD錠10mg「杏林」	※ アムロジピン口腔内崩壊錠10mg	24
	ノルバスク錠2.5mg	アムロジピン錠2.5mg「杏林」	※ アムロジピン錠2.5mg	25
	ノルバスク錠5mg	アムロジピン錠5mg「杏林」	※ アムロジピン錠5mg	25
	ノルバスク錠10mg	アムロジピン錠10mg「杏林」	※ アムロジピン錠10mg	25
ハ	ハイボン錠20mg	リボフラビン酪酸エステル錠20mg「杏林」	※ リボフラビン酪酸エステル錠20mg	33
	バイロテンシン錠5mg	ニトレンジピン錠5mg「杏林」	※ ニトレンジピン錠5mg	25
	バイロテンシン錠10mg	ニトレンジピン錠10mg「杏林」	※ ニトレンジピン錠10mg	25
	バクシダール点眼液0.3%	ノルフロキサシン点眼液0.3%「杏林」	ノルフロキサシン点眼液0.3%	43
	バップフォー錠10	プロピベリン塩酸塩錠10mg「杏林」	※ プロピベリン塩酸塩錠10mg	33
	バップフォー錠20	プロピベリン塩酸塩錠20mg「杏林」	※ プロピベリン塩酸塩錠20mg	33
	パナルジン錠100mg	チクロピジン塩酸塩錠100mg「杏林」	※ チクロピジン塩酸塩錠100mg	35
	パリエット錠5mg	ラベプラゾールNa錠5mg「杏林」	※ ラベプラゾールNa錠5mg	29
	パリエット錠10mg	ラベプラゾールNa錠10mg「杏林」	※ ラベプラゾールNa錠10mg	29
	パリエット錠20mg	ラベプラゾールNa錠20mg「杏林」	※ ラベプラゾールNa錠20mg	30
	パルトレックス錠500	バラシクロピル錠500mg「杏林」	※ バラシクロピル錠500mg	41
	ヒアレイン点眼液0.1%	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「杏林」	※ ヒアルロン酸Na点眼液0.1%5mL	43
	ヒアレイン点眼液0.3%	ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「杏林」	※ ヒアルロン酸Na点眼液0.3%5mL	43
	ピドキサル注30mg	ピリドキサル注30mg「杏林」	ピリドキサルリン酸エステル水和物注射液30mg	48
	ブラビックス錠25mg	クロビドグレル錠25mg「杏林」	※ クロビドグレル錠25mg	34
	ブラビックス錠75mg	クロビドグレル錠75mg「杏林」	※ クロビドグレル錠75mg	34
	フリバスOD錠25mg	ナフトビジルOD錠25mg「杏林」	※ ナフトビジル口腔内崩壊錠25mg	32
	フリバスOD錠50mg	ナフトビジルOD錠50mg「杏林」	※ ナフトビジル口腔内崩壊錠50mg	32
	フリバスOD錠75mg	ナフトビジルOD錠75mg「杏林」	※ ナフトビジル口腔内崩壊錠75mg	32
	フリバス錠25mg	ナフトビジル錠25mg「杏林」	※ ナフトビジル錠25mg	33
	フリバス錠50mg	ナフトビジル錠50mg「杏林」	※ ナフトビジル錠50mg	33
	フリバス錠75mg	ナフトビジル錠75mg「杏林」	※ ナフトビジル錠75mg	33
	プルゼニド錠12mg	センノシド錠12mg「杏林」	※ センノシド錠12mg	30
	フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用	フルチカゾン点鼻液50μg「杏林」28噴霧用	※ フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg28噴霧用	44
	フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用	フルチカゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用	※ フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg56噴霧用	44
	フルメトロン点眼液0.02%	フルオロメトロン点眼液0.02%「ニッター」	※ フルオロメトロン点眼液0.02%	43
	フルメトロン点眼液0.1%	フルオロメトロン点眼液0.1%「ニッター」	※ フルオロメトロン点眼液0.1%	43
	プレミント配合錠LD	ロサルタン配合錠LD「杏林」	※ ロサルタン50mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	24
	プレミント配合錠HD	ロサルタン配合錠HD「杏林」	※ ロサルタン100mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	24
	プロサイリン錠20	ベラプロストNa錠20μg「杏林」	※ ベラプロストNa錠20μg	35
	プロプレス錠2	カンデサルタン錠2mg「杏林」	※ カンデサルタン錠2mg	22
	プロプレス錠4	カンデサルタン錠4mg「杏林」	※ カンデサルタン錠4mg	22
	プロプレス錠8	カンデサルタン錠8mg「杏林」	※ カンデサルタン錠8mg	22
	プロプレス錠12	カンデサルタン錠12mg「杏林」	※ カンデサルタン錠12mg	22
	ベイスンOD錠0.2	ボグリボースOD錠0.2mg「マイラン」	※ ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mg	37
	ベイスンOD錠0.3	ボグリボースOD錠0.3mg「マイラン」	※ ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg	37
	ベイスン錠0.2	ボグリボース錠0.2mg「杏林」	※ ボグリボース錠0.2mg	37
	ベイスン錠0.3	ボグリボース錠0.3mg「杏林」	※ ボグリボース錠0.3mg	37
	ベオン錠80	ザルトプロフェン錠80mg「杏林」	※ ザルトプロフェン錠80mg	14
	ベネット錠2.5mg	リセドロン酸Na錠2.5mg「杏林」	※ リセドロン酸Na錠2.5mg	37
	ベネット錠17.5mg	リセドロン酸Na錠17.5mg「杏林」	※ リセドロン酸Na錠17.5mg	37
	ベミラストン点眼液0.1%	ベミラストK点眼液0.1%「杏林」	※ ベミラストK点眼液0.1%	43

	先発医薬品名	製品名	一般名	掲載頁
	ホクナリンテープ0.5mg	ツロブテロールテープ0.5mg「MED」	※ ツロブテロールテープ0.5mg	45
	ホクナリンテープ1mg	ツロブテロールテープ1mg「MED」	※ ツロブテロールテープ1mg	45
	ホクナリンテープ2mg	ツロブテロールテープ2mg「MED」	※ ツロブテロールテープ2mg	45
マ	マイスリー錠5mg	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「杏林」	※ ゾルピデム酒石酸塩錠5mg	14
	マイスリー錠10mg	ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「杏林」	※ ゾルピデム酒石酸塩錠10mg	14
	ミカルディス錠20mg	テルミサルタン錠20mg「杏林」	※ テルミサルタン錠20mg	23
	ミカルディス錠40mg	テルミサルタン錠40mg「杏林」	※ テルミサルタン錠40mg	23
	ミカルディス錠80mg	テルミサルタン錠80mg「杏林」	※ テルミサルタン錠80mg	23
	ミノトロテープ27mg	ミノトロテープ27mg	ニトログリセリンテープ27mg14cm ²	45
	ムコスタ錠100mg	レバミピド錠100mg「杏林」	※ レバミピド錠100mg	30
	ムコソルバン錠15mg	アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「杏林」	※ アンブロキシソール塩酸塩錠15mg	29
	ムコソルバン内用液0.75%	アンブロキシソール塩酸塩内用液0.75%「杏林」	※ アンブロキシソール塩酸塩経口液0.75%	29
	メキシチールカプセル50mg	メキシレチン塩酸塩錠50mg「杏林」	※ メキシレチン塩酸塩錠50mg	20
	メキシチールカプセル100mg	メキシレチン塩酸塩錠100mg「杏林」	※ メキシレチン塩酸塩錠100mg	20
	メパロチン錠5	ブラバスタチンNa錠5mg「杏林」	※ ブラバスタチンNa錠5mg	27
	メパロチン錠10	ブラバスタチンNa錠10mg「杏林」	※ ブラバスタチンNa錠10mg	27
	メマリ-OD錠5mg	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「杏林」	※ メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	19
	メマリ-OD錠10mg	メマンチン塩酸塩OD錠10mg「杏林」	※ メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠10mg	19
	メマリ-OD錠20mg	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「杏林」	※ メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠20mg	19
	モーラステープ20mg	ケトプロフェンテープ20mg「杏林」	※ ケトプロフェンテープ20mg(7×10cm非温感)	46
	モーラステープ20mg	ケトプロフェンテープ20mg「バテル」	※ ケトプロフェンテープ20mg(7×10cm非温感)	46
	モーラステープ140mg	ケトプロフェンテープ40mg「杏林」	※ ケトプロフェンテープ40mg(10×14cm非温感)	46
	モーラステープ140mg	ケトプロフェンテープ40mg「バテル」	※ ケトプロフェンテープ40mg(10×14cm非温感)	46
ヤ	ユーパスタコワ軟膏	ポピドリンパスタ軟膏	※ 精製白糖・ポピドニョード配合軟膏	47
	ユベランソフトカプセル200mg	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「TC」	※ トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg	28
	ユリーフOD錠2mg	シロドシンOD錠2mg「杏林」	※ シロドシン口腔内崩壊錠2mg	31
	ユリーフOD錠4mg	シロドシンOD錠4mg「杏林」	※ シロドシン口腔内崩壊錠4mg	31
	ユリーフ錠2mg	シロドシン錠2mg「杏林」	※ シロドシン錠2mg	32
	ユリーフ錠4mg	シロドシン錠4mg「杏林」	※ シロドシン錠4mg	32
	ユリノーム錠25mg	ベンズブロマロン錠25mg「杏林」	※ ベンズブロマロン錠25mg	35
	ユリノーム錠50mg	ベンズブロマロン錠50mg「杏林」	※ ベンズブロマロン錠50mg	35
ラ	ライトゲン配合シロップ	クロフェドリンS配合シロップ	※ ジヒドロコデイン-dl-メチルエフェドリン等配合シロップ	28
	ラジカット注30mg	エダラボン点滴静注30mg「杏林」	エダラボン点滴静注30mg	47
	ラジカット点滴静注バッグ30mg	エダラボン点滴静注バッグ30mg「杏林」	エダラボン点滴静注バッグ30mg	47
	リズモンTG点眼液0.25%	チモロールXE点眼液0.25%「杏林」	※ チモロール点眼液0.25%(持続性)	42
	リズモンTG点眼液0.5%	チモロールXE点眼液0.5%「杏林」	※ チモロール点眼液0.5%(持続性)	42
	リパロOD錠1mg	ピタバスタチンCa-OD錠1mg「杏林」	※ ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠1mg	27
	リパロOD錠2mg	ピタバスタチンCa-OD錠2mg「杏林」	※ ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠2mg	27
	リパロOD錠4mg	ピタバスタチンCa-OD錠4mg「杏林」	※ ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠4mg	27
	リパロ錠1mg	ピタバスタチンCa錠1mg「杏林」	※ ピタバスタチンCa錠1mg	27
	リパロ錠2mg	ピタバスタチンCa錠2mg「杏林」	※ ピタバスタチンCa錠2mg	27
	リパロ錠4mg	ピタバスタチンCa錠4mg「杏林」	※ ピタバスタチンCa錠4mg	27
	リピトール錠5mg	アトルバスタチン錠5mg「杏林」	※ アトルバスタチン錠5mg	26
	リピトール錠10mg	アトルバスタチン錠10mg「杏林」	※ アトルバスタチン錠10mg	26
	リフレックス錠15mg	ミルタザピン錠15mg「杏林」	※ ミルタザピン錠15mg	17
	リフレックス錠30mg	ミルタザピン錠30mg「杏林」	※ ミルタザピン錠30mg	17
	リボスチン点眼液0.025%	レボカバスタチン点眼液0.025%「杏林」	※ レボカバスタチン塩酸塩点眼液0.025%	44
	リポバス錠5	シンバスタチン錠5mg「杏林」	※ シンバスタチン錠5mg	26
	リポバス錠10	シンバスタチン錠10mg「杏林」	※ シンバスタチン錠10mg	26
	リリカOD錠25mg	プレガバリンOD錠25mg「杏林」	※ プレガバリン口腔内崩壊錠25mg	19
	リリカOD錠75mg	プレガバリンOD錠75mg「杏林」	※ プレガバリン口腔内崩壊錠75mg	19
	リリカOD錠150mg	プレガバリンOD錠150mg「杏林」	※ プレガバリン口腔内崩壊錠150mg	19
	ルボックス錠25	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「杏林」	※ フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg	17
	ルボックス錠50	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「杏林」	※ フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg	17
	ルボックス錠75	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「杏林」	※ フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg	17
	レニベース錠2.5	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「杏林」	※ エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg	21
	レニベース錠5	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「杏林」	※ エナラプリルマレイン酸塩錠5mg	21
	レニベース錠10	エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「杏林」	※ エナラプリルマレイン酸塩錠10mg	21
	レメロン錠15mg	ミルタザピン錠15mg「杏林」	※ ミルタザピン錠15mg	17
	レメロン錠30mg	ミルタザピン錠30mg「杏林」	※ ミルタザピン錠30mg	17
	ロキソニンテープ50mg	ロキソプロフェンNaテープ50mg「杏林」	※ ロキソプロフェンNaテープ50mg(7×10cm非温感)	46
	ロキソニンテープ100mg	ロキソプロフェンNaテープ100mg「杏林」	※ ロキソプロフェンNaテープ100mg(10×14cm非温)	46
	ロキソニンパップ100mg	ロキソプロフェンNaパップ100mg「杏林」	※ ロキソプロフェンNaパップ100mg(10×14cm非温)	46

索引

内服薬

外用薬

注射剤

先発医薬品との相違一覧

日本薬局方名/製品名/一般名 規制区分/薬価基準収載年月日	剤形写真 直径(mm)/厚さ(mm)/重量(mg)	包装写真	包装	先発医薬品名
薬効 催眠鎮静剤、抗不安剤				
ゾピクロン錠7.5mg「杏林」 (後) (ゾピクロン錠7.5mg) 向精神薬 習慣性医薬品 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2018/6/15	 7.6/3.2/175		PTP 100錠	アモバン錠7.5
ゾピクロン錠10mg「杏林」 (後) (ゾピクロン錠10mg) 向精神薬 習慣性医薬品 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2018/6/15	 8.2/3.5/200		PTP 100錠	アモバン錠10
日本薬局方 ゾルピデム酒石酸塩錠 ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「杏林」 (後) (ゾルピデム酒石酸塩錠5mg) 向精神薬 習慣性医薬品 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2012/6/22	 6.6/2.7/94		PTP 100錠、700錠 ⁽¹⁴⁾ 、1000錠	マイスリー錠5mg
日本薬局方 ゾルピデム酒石酸塩錠 ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「杏林」 (後) (ゾルピデム酒石酸塩錠10mg) 向精神薬 習慣性医薬品 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2012/6/22	 8.6/3.4/188		PTP 100錠、700錠 ⁽¹⁴⁾ 、1000錠	マイスリー錠10mg

薬効 解熱鎮痛消炎剤				
日本薬局方 ザルトプロフェン錠 ザルトプロフェン錠80mg「杏林」 (後) (ザルトプロフェン錠80mg) 劇薬 薬価基準収載年月日:2017/12/8	 7.6/3.5/150		PTP 100錠、1000錠	ソルトン錠80 ペオン錠80
セレコキシブ錠100mg「杏林」 (後) (セレコキシブ錠100mg) 処方箋医薬品 劇薬 薬価基準収載年月日:2020/6/19	 8.0/2.8/180		PTP 100錠、140錠 ⁽¹⁴⁾ 、500錠 パラ 300錠	セレコックス錠100mg
セレコキシブ錠200mg「杏林」 (後) (セレコキシブ錠200mg) 処方箋医薬品 劇薬 薬価基準収載年月日:2020/6/19	 長径:13.0 短径:6.5/5.2/360		PTP 100錠、140錠 ⁽¹⁴⁾ パラ 300錠	セレコックス錠200mg
トアラセット配合錠「杏林」 (後) (トラマドール・アセトアミノフェン配合錠) 処方箋医薬品 劇薬 薬価基準収載年月日:2018/12/14	 長径:15.6 短径:6.4/5.1/441		PTP 100錠、500錠 パラ 300錠	トラムセット配合錠

※ ①:診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品 ※ (14):14錠シート
 ※ 習慣性医薬品:注意-習慣性あり
 ※ 処方箋医薬品:注意-医師等の処方箋により使用すること

日本薬局方名/製品名/一般名 規制区分/薬価基準収載年月日	剤形写真 直径(mm)/厚さ(mm)/重量(mg)	包装写真	包装	先発医薬品名
薬効 抗パーキンソン剤				
アマンタジン塩酸塩錠50mg「杏林」 後 (アマンタジン塩酸塩錠50mg) 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2013/12/13	 7.1/3.8/125		PTP 100錠 バラ 1200錠	シンメトレル錠50mg
アマンタジン塩酸塩錠100mg「杏林」 後 (アマンタジン塩酸塩錠100mg) 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2013/12/13	 8.2/4.1/170		PTP 100錠	シンメトレル錠100mg
日本薬局方 トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg「杏林」 (トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg) 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2019/6/14	 8.1/2.9/200		PTP 100錠 バラ 1200錠	—

薬効 精神神経用剤				
アリピプラゾールOD錠3mg「杏林」 後 (アリピプラゾール口腔内崩壊錠3mg) 処方箋医薬品 劇薬 薬価基準収載年月日:2017/6/16 相違	 6.0/3.0/95		PTP 100錠 バラ 500錠	エビリファイOD錠3mg
アリピプラゾールOD錠6mg「杏林」 後 (アリピプラゾール口腔内崩壊錠6mg) 処方箋医薬品 劇薬 薬価基準収載年月日:2017/6/16 相違	 7.0/3.3/135		PTP 100錠 バラ 500錠	エビリファイOD錠6mg
アリピプラゾールOD錠12mg「杏林」 後 (アリピプラゾール口腔内崩壊錠12mg) 処方箋医薬品 劇薬 薬価基準収載年月日:2017/6/16 相違	 8.0/3.5/180		PTP 100錠 バラ 500錠	エビリファイOD錠12mg
アリピプラゾールOD錠24mg「杏林」 後 (アリピプラゾール口腔内崩壊錠24mg) 処方箋医薬品 劇薬 薬価基準収載年月日:2017/6/16	 10.0/4.5/360		PTP 100錠	エビリファイOD錠24mg

※ ④：診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品
 ※ 処方箋医薬品：注意—医師等の処方箋により使用すること
 ※ (相違)：効能効果等に違いのある製品

索引

内服薬

外用薬

注射剤

先発医薬品との相違一覧






索引

内服薬

外用薬

注射剤

先発医薬品との相違一覧

日本薬局方名/製品名/一般名 規制区分/薬価基準収載年月日	剤形写真 直径(mm)/厚さ(mm)/重量(mg)	包装写真	包装	先発医薬品名
オランザピンOD錠2.5mg「杏林」 ⑥ (オランザピン口腔内崩壊錠2.5mg) 処方箋医薬品 劇薬 薬価基準収載年月日:2016/6/17	 6.1/3.0/90		PTP 70錠 ⁽¹⁴⁾ 、100錠 パラ 100錠	ジプレキサザイデイス錠 2.5mg
オランザピンOD錠5mg「杏林」 ⑥ (オランザピン口腔内崩壊錠5mg) 処方箋医薬品 劇薬 薬価基準収載年月日:2016/6/17	 8.1/3.5/180		PTP 70錠 ⁽¹⁴⁾ 、100錠 パラ 100錠	ジプレキサザイデイス錠 5mg
オランザピンOD錠10mg「杏林」 ⑥ (オランザピン口腔内崩壊錠10mg) 処方箋医薬品 劇薬 薬価基準収載年月日:2016/6/17	 10.1/4.5/360		PTP 70錠 ⁽¹⁴⁾ 、100錠 パラ 100錠	ジプレキサザイデイス錠 10mg
オランザピン細粒1%「杏林」 ⑥ (オランザピン細粒1%) 処方箋医薬品 劇薬 薬価基準収載年月日:2016/12/9			パラ 100g	ジプレキサ細粒1%
オランザピン錠2.5mg「杏林」 ⑥ (オランザピン錠2.5mg) 処方箋医薬品 劇薬 薬価基準収載年月日:2016/6/17	 7.2/3.5/141		PTP 100錠 パラ 100錠	ジプレキサ錠2.5mg
オランザピン錠5mg「杏林」 ⑥ (オランザピン錠5mg) 処方箋医薬品 劇薬 薬価基準収載年月日:2016/6/17	 8.2/4.0/214		PTP 100錠 パラ 100錠	ジプレキサ錠5mg
オランザピン錠10mg「杏林」 ⑥ (オランザピン錠10mg) 処方箋医薬品 劇薬 薬価基準収載年月日:2016/6/17	 10.2/5.2/422		PTP 100錠 パラ 100錠	ジプレキサ錠10mg

※ ⑥:診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品 ※ [14]:14錠シート

※ 処方箋医薬品:注意-医師等の処方箋により使用すること

日本薬局方名/製品名/一般名 規制区分/薬価基準収載年月日	剤形写真 直径(mm)/厚さ(mm)/重量(mg)	包装写真	包装	先発医薬品名
セルトラリン錠25mg「杏林」 (セルトラリン錠25mg) <p>⑥</p> <p>処方箋医薬品 劇薬</p> <p>薬価基準収載年月日:2015/12/11</p>	 <p>長径:8.5 短径:4.5/2.7/93</p>		<p>PTP 100錠、500錠</p> <p>バラ 500錠</p>	ジェイブプロフト錠25mg
セルトラリン錠50mg「杏林」 (セルトラリン錠50mg) <p>⑥</p> <p>処方箋医薬品 劇薬</p> <p>薬価基準収載年月日:2015/12/11</p>	 <p>7.1/3.6/155</p>		<p>PTP 100錠、500錠</p> <p>バラ 500錠</p>	ジェイブプロフト錠50mg
セルトラリン錠100mg「杏林」 (セルトラリン錠100mg) <p>⑥</p> <p>処方箋医薬品 劇薬</p> <p>薬価基準収載年月日:2016/6/17</p>	 <p>長径:12.2 短径:6.1/4.4/310</p>		<p>PTP 100錠</p>	ジェイブプロフト錠100mg
日本薬局方 フルボキサミンマレイン酸塩錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg「杏林」 (フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg) <p>⑥</p> <p>処方箋医薬品</p> <p>薬価基準収載年月日:2010/11/19</p> <p>相違</p>	 <p>約5.1/約2.4/約47.0</p>		<p>PTP 100錠、500錠</p> <p>バラ 1000錠</p>	デプロメール錠25 ルボックス錠25
日本薬局方 フルボキサミンマレイン酸塩錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg「杏林」 (フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg) <p>⑥</p> <p>処方箋医薬品</p> <p>薬価基準収載年月日:2010/11/19</p> <p>相違</p>	 <p>約6.1/約3.1/約92.9</p>		<p>PTP 100錠、500錠</p> <p>バラ 1000錠</p>	デプロメール錠50 ルボックス錠50
日本薬局方 フルボキサミンマレイン酸塩錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠 75mg「杏林」 (フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg) <p>⑥</p> <p>処方箋医薬品</p> <p>薬価基準収載年月日:2010/11/19</p> <p>相違</p>	 <p>約7.1/約3.4/約138.0</p>		<p>PTP 100錠、500錠</p>	デプロメール錠75 ルボックス錠75
ミルタザピン錠15mg「杏林」 (ミルタザピン錠15mg) <p>⑥</p> <p>処方箋医薬品 劇薬</p> <p>薬価基準収載年月日:2018/12/14</p>	 <p>長径:10.1 短径:6.1/3.5/154</p>		<p>PTP 100錠、500錠</p> <p>バラ 500錠</p>	リフレックス錠15mg レメロン錠15mg
ミルタザピン錠30mg「杏林」 (ミルタザピン錠30mg) <p>⑥</p> <p>処方箋医薬品 劇薬</p> <p>薬価基準収載年月日:2018/12/14</p>	 <p>長径:13.1 短径:7.1/4.2/306</p>		<p>PTP 100錠</p>	リフレックス錠30mg レメロン錠30mg

※⑥:診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品

※処方箋医薬品:注意-医師等の処方箋により使用すること

※(相違):効能効果等に違いのある製品

日本薬局方名/製品名/一般名 規制区分/薬価基準収載年月日	剤形写真 直径(mm)/厚さ(mm)/重量(mg)	包装写真	包装	先発医薬品名
薬効 その他の中樞神経系用薬				
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「杏林」 ⑥ (ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg) 処方箋医薬品 劇薬 薬価基準収載年月日:2011/11/28	 6.5/2.4/約101		PTP 14錠 ⁽¹⁴⁾ 、28錠 ⁽¹⁴⁾ 、140錠 ⁽¹⁴⁾	アリセプトD錠3mg
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「杏林」 ⑥ (ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg) 処方箋医薬品 劇薬 薬価基準収載年月日:2011/11/28	 8.0/2.7/約168		PTP 56錠 ⁽¹⁴⁾ 、140錠 ⁽¹⁴⁾	アリセプトD錠5mg
ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「杏林」 ⑥ (ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mg) 処方箋医薬品 劇薬 薬価基準収載年月日:2013/12/13	 9.5/3.3/約280		PTP 56錠 ⁽¹⁴⁾	アリセプトD錠10mg
日本薬局方 ドネペジル塩酸塩錠 ドネペジル塩酸塩錠3mg「杏林」 ⑥ (ドネペジル塩酸塩錠3mg) 処方箋医薬品 劇薬 薬価基準収載年月日:2011/11/28	 7.1/3.4/140		PTP 28錠 ⁽¹⁴⁾	アリセプト錠3mg
日本薬局方 ドネペジル塩酸塩錠 ドネペジル塩酸塩錠5mg「杏林」 ⑥ (ドネペジル塩酸塩錠5mg) 処方箋医薬品 劇薬 薬価基準収載年月日:2011/11/28	 7.1/3.4/140		PTP 56錠 ⁽¹⁴⁾ 、140錠 ⁽¹⁴⁾ パラ 100錠	アリセプト錠5mg
日本薬局方 ドネペジル塩酸塩錠 ドネペジル塩酸塩錠10mg「杏林」 ⑥ (ドネペジル塩酸塩錠10mg) 処方箋医薬品 劇薬 薬価基準収載年月日:2013/12/13	 8.6/4.8/278		PTP 56錠 ⁽¹⁴⁾	アリセプト錠10mg

※ ⑥: 診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品 ※ [14]: 14錠シート

※ 処方箋医薬品: 注意-医師等の処方箋により使用すること


日本薬局方名/製品名/一般名 規制区分/薬価基準収載年月日	剤形写真 直径(mm)/厚さ(mm)/重量(mg)	包装写真	包装	先発医薬品名
プレガバリンOD錠25mg[杏林] ⑥ (プレガバリン口腔内崩壊錠25mg)	 6.5/3.4/100		PTP 100錠、500錠 パラ 500錠	リカOD錠25mg
プレガバリンOD錠75mg[杏林] ⑥ (プレガバリン口腔内崩壊錠75mg)	 8.0/4.6/210		PTP 100錠、500錠 パラ 500錠	リカOD錠75mg
プレガバリンOD錠150mg[杏林] ⑥ (プレガバリン口腔内崩壊錠150mg)	 10.5/5.7/420		PTP 100錠	リカOD錠150mg
メマンチン塩酸塩OD錠5mg[杏林] ⑥ (メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg)	 6.0/3.0/85		PTP 14錠 ⁽¹⁴⁾ 、56錠 ⁽¹⁴⁾ パラ 100錠	メマリーOD錠5mg
メマンチン塩酸塩OD錠10mg[杏林] ⑥ (メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠10mg)	 7.5/3.5/140		PTP 14錠 ⁽¹⁴⁾ 、56錠 ⁽¹⁴⁾ パラ 100錠	メマリーOD錠10mg
メマンチン塩酸塩OD錠20mg[杏林] ⑥ (メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠20mg)	 9.0/4.8/280		PTP 56錠 ⁽¹⁴⁾ 、112錠 ⁽¹⁴⁾ パラ 100錠	メマリーOD錠20mg

薬効 鎮けい剤				
チザニジン錠1mg[杏林] ⑥ (チザニジン錠1mg)	 7.1/2.2/110		PTP 100錠、1000錠	テルネリン錠1mg

※ ⑥:診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品 ※(14):14錠シート
 ※処方箋医薬品:注意-医師等の処方箋により使用すること

日本薬局方名/製品名/一般名 規制区分/薬価基準収載年月日	剤形写真 直径(mm)/厚さ(mm)/重量(mg)	包装写真	包装	先発医薬品名
薬効 不整脈用剤				
メキシレチン塩酸塩錠50mg「杏林」 (後) (メキシレチン塩酸塩錠50mg) <small>処方箋医薬品 劇薬</small> 薬価基準収載年月日:2012/12/14	 6.8/2.9/85		PTP 100錠	メキシチールカプセル 50mg
メキシレチン塩酸塩錠100mg「杏林」 (後) (メキシレチン塩酸塩錠100mg) <small>処方箋医薬品 劇薬</small> 薬価基準収載年月日:2012/12/14	 7.7/3.9/165		PTP 100錠	メキシチールカプセル 100mg
薬効 利尿剤				
日本薬局方 スピロノラクトン錠 スピロノラクトン錠25mg「杏林」 (後) (スピロノラクトン錠25mg) <small>処方箋医薬品</small> 薬価基準収載年月日:2019/6/14	 9.1/3.2/270		PTP 100錠、1200錠 バラ 1200錠	アルダクトンA錠25mg
薬効 血圧降下剤				
アムバロ配合錠「杏林」 (後) (バルサルタン・アムロジピン配合錠) <small>処方箋医薬品 劇薬</small> 薬価基準収載年月日:2015/12/11	 8.6/4.3/240		PTP 100錠、140錠 ⁽¹⁾ 、500錠 バラ 500錠	エックスフォージ配合錠
日本薬局方 イミダプリル塩酸塩錠 イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「PH」 (後) (イミダプリル塩酸塩錠2.5mg) <small>処方箋医薬品</small> 薬価基準収載年月日:2008/11/7	 5.5/2.5/60		PTP 100錠	タナトリン錠2.5
日本薬局方 イミダプリル塩酸塩錠 イミダプリル塩酸塩錠5mg「PH」 (後) (イミダプリル塩酸塩錠5mg) <small>処方箋医薬品</small> 薬価基準収載年月日:2008/11/7	 6.0/2.6/80		PTP 100錠、1000錠	タナトリン錠5
日本薬局方 イミダプリル塩酸塩錠 イミダプリル塩酸塩錠10mg「PH」 (後) (イミダプリル塩酸塩錠10mg) <small>処方箋医薬品</small> 薬価基準収載年月日:2008/11/7	 6.5/2.6/90		PTP 100錠	タナトリン錠10

※ ①:診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品 ※ [1]:14錠シート
 ※ 処方箋医薬品:注意-医師等の処方箋により使用すること

日本薬局方名／製品名／一般名 規制区分／薬価基準収載年月日	剤形写真 直径(mm)/厚さ(mm)/重量(mg)	包装写真	包装	先発医薬品名
日本薬局方 イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩錠 イルアミクス配合錠LD「杏林」 (イルベサルタン・アムロジピン5mg配合錠) ⑥ 処方箋医薬品 劇薬 薬価基準収載年月日:2018/6/15	 8.1/3.9/180		PTP 100錠、140錠 ⁽¹⁴⁾ 、500錠	アイミクス配合錠LD
日本薬局方 イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩錠 イルアミクス配合錠HD「杏林」 (イルベサルタン・アムロジピン10mg配合錠) ⑥ 処方箋医薬品 劇薬 薬価基準収載年月日:2018/6/15	 8.1/3.9/180		PTP 100錠、140錠 ⁽¹⁴⁾ 、500錠	アイミクス配合錠HD
日本薬局方 エナラプリルマレイン酸塩錠 エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「杏林」 (エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg) ⑥ 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2019/6/14	 5.1/1.9/50		PTP 100錠、1000錠	レニベース錠2.5
日本薬局方 エナラプリルマレイン酸塩錠 エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「杏林」 (エナラプリルマレイン酸塩錠5mg) ⑥ 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2019/6/14	 6.6/2.3/100		PTP 100錠、1000錠	レニベース錠5
日本薬局方 エナラプリルマレイン酸塩錠 エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「杏林」 (エナラプリルマレイン酸塩錠10mg) ⑥ 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2019/6/14	 8.0/3.0/200		PTP 100錠	レニベース錠10
⑥ オルメサルタンOD錠10mg「杏林」 (オルメサルタン口腔内崩壊錠10mg) ⑥ 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2018/6/15	 6.5/1.9/75		PTP 100錠、140錠 ⁽¹⁴⁾ 、500錠	オルメテックOD錠10mg
⑥ オルメサルタンOD錠20mg「杏林」 (オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg) ⑥ 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2018/6/15	 8.0/2.5/150		PTP 100錠、140錠 ⁽¹⁴⁾ 、500錠 バラ 500錠	オルメテックOD錠20mg
⑥ オルメサルタンOD錠40mg「杏林」 (オルメサルタン口腔内崩壊錠40mg) ⑥ 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2018/6/15	 9.5/3.6/300		PTP 100錠	オルメテックOD錠40mg

※⑥：診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品 ※(14):14錠シート
 ※処方箋医薬品：注意—医師等の処方箋により使用すること

索引

内服薬

外用薬

注射剤

先発医薬品との相違一覧

日本薬局方名/製品名/一般名 規制区分/薬価基準収載年月日	剤形写真 直径(mm)/厚さ(mm)/重量(mg)	包装写真	包装	先発医薬品名
日本薬局方 オルメサルタン メドキシミル錠 オルメサルタン錠5mg「杏林」 (オルメサルタン錠5mg) ⑥ 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2017/12/8	 7.0/2.4/120		PTP 100錠	—
日本薬局方 オルメサルタン メドキシミル錠 オルメサルタン錠10mg「杏林」 (オルメサルタン錠10mg) ⑥ 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2017/12/8	 7.0/2.4/120		PTP 100錠、500錠	—
日本薬局方 オルメサルタン メドキシミル錠 オルメサルタン錠20mg「杏林」 (オルメサルタン錠20mg) ⑥ 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2017/12/8	 8.0/2.5/160		PTP 100錠、500錠	—
日本薬局方 オルメサルタン メドキシミル錠 オルメサルタン錠40mg「杏林」 (オルメサルタン錠40mg) ⑥ 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2017/12/8	 9.5/3.6/320		PTP 100錠	—
日本薬局方 カンデサルタン シレキセチル錠 カンデサルタン錠2mg「杏林」 (カンデサルタン錠2mg) ⑥ 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2014/12/12	 7.0/2.7/130		PTP 100錠	プロプレス錠2
日本薬局方 カンデサルタン シレキセチル錠 カンデサルタン錠4mg「杏林」 (カンデサルタン錠4mg) ⑥ 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2014/12/12	 7.0/2.7/130		PTP 100錠、140錠 ⁽¹⁾ 、500錠 パラ 500錠	プロプレス錠4
日本薬局方 カンデサルタン シレキセチル錠 カンデサルタン錠8mg「杏林」 (カンデサルタン錠8mg) ⑥ 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2014/12/12	 7.0/2.7/130		PTP 100錠、140錠 ⁽¹⁾ 、500錠 パラ 500錠	プロプレス錠8
日本薬局方 カンデサルタン シレキセチル錠 カンデサルタン錠12mg「杏林」 (カンデサルタン錠12mg) ⑥ 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2014/12/12	 7.0/2.7/130		PTP 100錠	プロプレス錠12


※ ⑥:診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品 ※ [1]:14錠シート

※ 処方箋医薬品:注意—医師等の処方箋により使用すること




日本薬局方名/製品名/一般名 規制区分/薬価基準収載年月日	剤形写真 直径(mm)/厚さ(mm)/重量(mg)	包装写真	包装	先発医薬品名
日本薬局方 テルミサルタン錠 テルミサルタン錠20mg「杏林」 (テルミサルタン錠20mg) ④ 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2017/6/16	 6.0/2.4/85		PTP 100錠、140錠 ⁽¹⁴⁾ 、700錠 ⁽¹⁴⁾ パラ 500錠	ミカルディス錠20mg
日本薬局方 テルミサルタン錠 テルミサルタン錠40mg「杏林」 (テルミサルタン錠40mg) ④ 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2017/6/16	 8.0/2.9/170		PTP 100錠、140錠 ⁽¹⁴⁾ 、700錠 ⁽¹⁴⁾ パラ 500錠	ミカルディス錠40mg
日本薬局方 テルミサルタン錠 テルミサルタン錠80mg「杏林」 (テルミサルタン錠80mg) ④ 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2017/6/16	 10.0/4.95/345		PTP 100錠、140錠 ⁽¹⁴⁾	ミカルディス錠80mg
日本薬局方 バルサルタン錠 バルサルタン錠20mg「杏林」 (バルサルタン錠20mg) ④ 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2014/6/20	 6.1/2.4/62		PTP 140錠 ⁽¹⁴⁾	ディオバン錠20mg
日本薬局方 バルサルタン錠 バルサルタン錠40mg「杏林」 (バルサルタン錠40mg) ④ 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2014/6/20	 7.1/3.4/121		PTP 100錠、140錠 ⁽¹⁴⁾ 、700錠 ⁽¹⁴⁾ パラ 500錠	ディオバン錠40mg
日本薬局方 バルサルタン錠 バルサルタン錠80mg「杏林」 (バルサルタン錠80mg) ④ 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2014/6/20	 8.6/4.4/240		PTP 100錠、140錠 ⁽¹⁴⁾ 、700錠 ⁽¹⁴⁾ パラ 500錠	ディオバン錠80mg
日本薬局方 バルサルタン錠 バルサルタン錠160mg「杏林」 (バルサルタン錠160mg) ④ 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2014/6/20	 長径:15.5 短径:6.8/ 5.6/476		PTP 100錠	ディオバン錠160mg

※④:診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品 ※[14]:14錠シート
 ※処方箋医薬品:注意-医師等の処方箋により使用すること

日本薬局方名/製品名/一般名 規制区分/薬価基準収載年月日	剤形写真 直径(mm)/厚さ(mm)/重量(mg)	包装写真	包装	先発医薬品名
日本薬局方 ロサルタンカリウム錠 ロサルタンカリウム錠25mg「杏林」 (ロサルタンK錠25mg) [処方箋医薬品] 薬価基準収載年月日:2012/6/22	 約5.6/約3.1/78		PTP 100錠、500錠	ニューロタン錠25mg
日本薬局方 ロサルタンカリウム錠 ロサルタンカリウム錠50mg「杏林」 (ロサルタンK錠50mg) [処方箋医薬品] 薬価基準収載年月日:2012/6/22	 約7.6/約3.5/156		PTP 100錠、500錠	ニューロタン錠50mg
日本薬局方 ロサルタンカリウム錠 ロサルタンカリウム錠100mg「杏林」 (ロサルタンK錠100mg) [処方箋医薬品] 薬価基準収載年月日:2012/6/22	 長径約11.1 短径約7.6/ 約4.5/312		PTP 100錠	ニューロタン錠100mg
日本薬局方 ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド錠 ロサルヒド配合錠LD「杏林」 (ロサルタン50mg・ヒドロクロロチアジド配合錠) [処方箋医薬品] 薬価基準収載年月日:2014/6/20	 9.1/3.9/260		PTP 100錠、500錠	プレニント配合錠LD
日本薬局方 ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド錠 ロサルヒド配合錠HD「杏林」 (ロサルタン100mg・ヒドロクロロチアジド配合錠) [処方箋医薬品] 薬価基準収載年月日:2015/12/11	 長径:13.7 短径:7.4/ 5.3/462		PTP 100錠	プレニント配合錠HD

薬効 血管拡張剤				
日本薬局方 アムロジピンベシル酸塩口腔内崩壊錠 アムロジピンOD錠2.5mg「杏林」 (アムロジピン口腔内崩壊錠2.5mg) [処方箋医薬品] 劇薬 薬価基準収載年月日:2014/12/12	 7.1/3.2/120		PTP 100錠、1000錠 P/S 500錠	アムロジンOD錠2.5mg ノルバスクOD錠2.5mg
日本薬局方 アムロジピンベシル酸塩口腔内崩壊錠 アムロジピンOD錠5mg「杏林」 (アムロジピン口腔内崩壊錠5mg) [処方箋医薬品] 劇薬 薬価基準収載年月日:2014/12/12	 7.5/4.0/168		PTP 100錠、1000錠 P/S 500錠	アムロジンOD錠5mg ノルバスクOD錠5mg
日本薬局方 アムロジピンベシル酸塩口腔内崩壊錠 アムロジピンOD錠10mg「杏林」 (アムロジピン口腔内崩壊錠10mg) [処方箋医薬品] 劇薬 薬価基準収載年月日:2012/12/14	 8.0/3.7/185		PTP 100錠、500錠	アムロジンOD錠10mg ノルバスクOD錠10mg

※㊦:診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品
※処方箋医薬品:注意-医師等の処方箋により使用すること

日本薬局方名／製品名／一般名 規制区分／薬価基準収載年月日	剤形写真 直径(mm)/厚さ(mm)/重量(mg)	包装写真	包装	先発医薬品名
日本薬局方 アムロジピンベシル酸塩錠 アムロジピン錠2.5mg「杏林」 (アムロジピン錠2.5mg) ⑥ 処方箋医薬品 劇薬 薬価基準収載年月日:2014/12/12	 6.1/2.9/104		PTP 100錠、500錠、1000錠 パラ 1000錠	アムロジン錠2.5mg ノルバスク錠2.5mg
日本薬局方 アムロジピンベシル酸塩錠 アムロジピン錠5mg「杏林」 (アムロジピン錠5mg) ⑥ 処方箋医薬品 劇薬 薬価基準収載年月日:2014/12/12	 8.1/3.6/206.5		PTP 100錠、500錠、1000錠 パラ 1000錠	アムロジン錠5mg ノルバスク錠5mg
日本薬局方 アムロジピンベシル酸塩錠 アムロジピン錠10mg「杏林」 (アムロジピン錠10mg) ⑥ 処方箋医薬品 劇薬 薬価基準収載年月日:2012/12/14	 8.6/3.7/258		PTP 100錠	アムロジン錠10mg ノルバスク錠10mg
日本薬局方 ニトレンジピン錠 ニトレンジピン錠5mg「杏林」 (ニトレンジピン錠5mg) ⑥ 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2019/6/14	 6.2/2.9/90		PTP 100錠	バイロテンシン錠5mg
日本薬局方 ニトレンジピン錠 ニトレンジピン錠10mg「杏林」 (ニトレンジピン錠10mg) ⑥ 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2019/6/14	 6.2/2.9/90		PTP 100錠	バイロテンシン錠10mg
ニフェジピンL錠10mg「杏林」 (ニフェジピン徐放錠10mg(12時間持続)) ⑥ 処方箋医薬品 劇薬 薬価基準収載年月日:2020/5/27	 5.6/3.2/89		PTP 100錠、1000錠 パラ 1000錠	アダラートL錠10mg
ニフェジピンL錠20mg「杏林」 (ニフェジピン徐放錠20mg(12時間持続)) ⑥ 処方箋医薬品 劇薬 薬価基準収載年月日:2020/5/27	 6.1/2.9/88.5		PTP 100錠、1000錠 パラ 1000錠	アダラートL錠20mg

※ ⑥：診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品
 ※ 処方箋医薬品：注意—医師等の処方箋により使用すること

索引

内服薬

日本薬局方名/製品名/一般名 規制区分/薬価基準収載年月日	剤形写真 直径(mm)/厚さ(mm)/重量(mg)	包装写真	包装	先発医薬品名
日本薬局方 ベニジピン塩酸塩錠 ベニジピン塩酸塩錠2mg「杏林」 (ベニジピン塩酸塩錠2mg) [処方箋医薬品] 劇薬 薬価基準収載年月日:2012/6/22	 6.1/2.8/83		PTP 100錠	コニール錠2
日本薬局方 ベニジピン塩酸塩錠 ベニジピン塩酸塩錠4mg「杏林」 (ベニジピン塩酸塩錠4mg) [処方箋医薬品] 劇薬 薬価基準収載年月日:2012/6/22	 7.1/3.2/126		PTP 100錠、500錠	コニール錠4
日本薬局方 ベニジピン塩酸塩錠 ベニジピン塩酸塩錠8mg「杏林」 (ベニジピン塩酸塩錠8mg) [処方箋医薬品] 劇薬 薬価基準収載年月日:2012/6/22	 8.6/3.9/248		PTP 100錠	コニール錠8

外用薬

注射剤

先発医薬品との相違一覧

薬効 高脂血症用剤				
日本薬局方 アトルバスタチンカルシウム錠 アトルバスタチン錠5mg「杏林」 (アトルバスタチン錠5mg) [処方箋医薬品] 薬価基準収載年月日:2012/12/14	 5.6/2.9/70		PTP 100錠、500錠	リビートル錠5mg
日本薬局方 アトルバスタチンカルシウム錠 アトルバスタチン錠10mg「杏林」 (アトルバスタチン錠10mg) [処方箋医薬品] 薬価基準収載年月日:2012/12/14	 6.1/2.9/87		PTP 100錠、500錠	リビートル錠10mg
エゼチミブ錠10mg「杏林」 (エゼチミブ錠10mg) [処方箋医薬品] 薬価基準収載年月日:2020/6/19	 相違 長径:8.1 短径:4.1/2.7/100		PTP 100錠、140錠 ⁽¹⁴⁾ P.A.S. 300錠	ゼチーア錠10mg
日本薬局方 シンバスタチン錠 シンバスタチン錠5mg「杏林」 (シンバスタチン錠5mg) [処方箋医薬品] 薬価基準収載年月日:2017/6/16	 6.50/2.35/100		PTP 100錠、500錠	リポバス錠5
日本薬局方 シンバスタチン錠 シンバスタチン錠10mg「杏林」 (シンバスタチン錠10mg) [処方箋医薬品] 薬価基準収載年月日:2017/6/16	 8.00/3.10/200		PTP 100錠	リポバス錠10

※ ④:診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品 ※ [14]:14錠シート
※ 処方箋医薬品:注意-医師等の処方箋により使用すること
※ 相違:効能効果等に違いのある製品

日本薬局方名／製品名／一般名 規制区分／薬価基準収載年月日	剤形写真 直径(mm)/厚さ(mm)/重量(mg)	包装写真	包装	先発医薬品名
ピタバスタチンCa・OD錠 1mg「杏林」 (ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠1mg) ⑥後 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2016/12/9	 6.0/2.8/80		PTP 100錠、140錠 ⁽¹⁴⁾ 、500錠	リバロOD錠1mg
ピタバスタチンCa・OD錠 2mg「杏林」 (ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠2mg) ⑥後 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2016/12/9	 8.1/3.3/160		PTP 100錠、140錠 ⁽¹⁴⁾ 、500錠	リバロOD錠2mg
ピタバスタチンCa・OD錠 4mg「杏林」 (ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠4mg) ⑥後 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2016/12/9	 9.6/4.7/320		PTP 100錠	リバロOD錠4mg
日本薬局方 ピタバスタチンカルシウム錠 ピタバスタチンCa錠 1mg「杏林」 (ピタバスタチンCa錠1mg) ⑥後 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2013/12/13	 6.1/2.7/85		PTP 100錠、140錠 ⁽¹⁴⁾ 、500錠	リバロ錠1mg
日本薬局方 ピタバスタチンカルシウム錠 ピタバスタチンCa錠 2mg「杏林」 (ピタバスタチンCa錠2mg) ⑥後 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2013/12/13	 7.1/2.8/127		PTP 100錠、140錠 ⁽¹⁴⁾ 、500錠	リバロ錠2mg
日本薬局方 ピタバスタチンカルシウム錠 ピタバスタチンCa錠 4mg「杏林」 (ピタバスタチンCa錠4mg) ⑥後 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2014/12/12	 8.6/3.8/251		PTP 100錠	リバロ錠4mg
日本薬局方 プラバスタチンナトリウム錠 プラバスタチンNa錠 5mg「杏林」 (プラバスタチンNa錠5mg) ⑥後 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2014/6/20	 6.6/2.1/90		PTP 100錠、500錠	メバロチン錠5
日本薬局方 プラバスタチンナトリウム錠 プラバスタチンNa錠 10mg「杏林」 (プラバスタチンNa錠10mg) ⑥後 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2014/6/20	 7.6/2.5/140		PTP 100錠、500錠	メバロチン錠10

※⑥:診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品 ※(14):14錠シート

※処方箋医薬品:注意-医師等の処方箋により使用すること

日本薬局方名/製品名/一般名 規制区分/薬価基準収載年月日	剤形写真 直径(mm)/厚さ(mm)/重量(mg)	包装写真	包装	先発医薬品名
ロスバスタチン錠2.5mg「杏林」 (後) (ロスバスタチン錠2.5mg) 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2017/12/8 (相違)	 5.6/3.1/78		PTP 100錠、140錠 ⁽¹⁴⁾ 、500錠 パラ 500錠	クレストール錠2.5mg
ロスバスタチン錠5mg「杏林」 (後) (ロスバスタチン錠5mg) 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2017/12/8 (相違)	 7.1/3.8/155		PTP 100錠、140錠 ⁽¹⁴⁾ 、500錠 パラ 500錠	クレストール錠5mg

薬効 その他の循環器官用薬

トコフェロールニコチン酸 エステルカプセル200mg「TC」 (後) (トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg) (製造販売元:東洋カプセル株式会社) 薬価基準収載年月日:2019/6/14	 長径:約12.8 短径:約7.7約455		PTP 600カプセル、1200カプセル パラ 600カプセル	ユベラNソフトカプセル 200mg
日本薬局方 ポリスチレンスルホン酸カルシウム ポリスチレンスルホン酸Ca「杏林」原末 (ポリスチレンスルホン酸カルシウム原末) 薬価基準収載年月日:2019/12/13			分装 5g×100包	—

薬効 鎮咳剤

クロフェドリンS配合錠 (ジヒドロコデインリン酸塩・dl-メチルエフェドリン 塩酸塩・クロルフェニラミンマレイン酸塩配合錠) 薬価基準収載年月日:2009/9/25	 9.0/4.8/300		PTP 100錠、1200錠	—
クロフェドリンS配合シロップ (後) (ジヒドロコデイン・dl-メチルエフェドリン等配合シロップ) 薬価基準収載年月日:2009/9/25			500mL	ライトゲン配合シロップ

※ (後):診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品 ※ [14]:14錠シート
 ※ 処方箋医薬品:注意—医師等の処方箋により使用すること
 ※ (相違):効能効果等に違いのある製品

日本薬局方名／製品名／一般名 規制区分／薬価基準収載年月日	剤形写真 直径(mm)/厚さ(mm)/重量(mg)	包装写真	包装	先発医薬品名
薬効 去たん剤				
アンブロキシール塩酸塩錠 15mg〔杏林〕 (アンブロキシール塩酸塩錠15mg) 薬価基準収載年月日:2019/12/13	 7.1/2.2/120		PTP 100錠、1200錠 バラ 1200錠	ムコソルバン錠15mg
アンブロキシール塩酸塩内用液 0.75%〔杏林〕 (アンブロキシール塩酸塩経口液0.75%) 薬価基準収載年月日:2019/12/13			250mL	ムコソルバン内用液 0.75%

薬効 消化性潰瘍用剤				
日本薬局方 ファモチジン散 ファモチジン散2%〔杏林〕 (ファモチジン散2%) 薬価基準収載年月日:2014/6/20			分包 0.5g×90包 バラ 500g	ガスター散2%
日本薬局方 ファモチジン散 ファモチジン散10%〔杏林〕 (ファモチジン散10%) 薬価基準収載年月日:2014/6/20			バラ 100g	ガスター散10%
日本薬局方 ファモチジン錠 ファモチジン錠10mg〔杏林〕 (ファモチジン錠10mg) 薬価基準収載年月日:2014/6/20	 6.8/3.2/110		PTP 100錠、1000錠 バラ 1000錠	ガスター錠10mg
日本薬局方 ファモチジン錠 ファモチジン錠20mg〔杏林〕 (ファモチジン錠20mg) 薬価基準収載年月日:2014/6/20	 8.2/4.3/200		PTP 100錠、1000錠 バラ 1000錠	ガスター錠20mg
ラベプラゾールNa錠5mg〔杏林〕 (ラベプラゾールNa錠5mg) 〔処方箋医薬品〕 薬価基準収載年月日:2020/6/19	 5.7/2.7/67		PTP 100錠	バリエット錠5mg
ラベプラゾールNa錠10mg〔杏林〕 (ラベプラゾールNa錠10mg) 〔処方箋医薬品〕 薬価基準収載年月日:2010/11/19	 6.7/3.9/132		PTP 100錠、500錠 バラ 100錠	バリエット錠10mg

※ ④：診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品
※ 処方箋医薬品：注意—医師等の処方箋により使用すること


索引

内服薬

外用薬

注射剤

先発医薬品との相違一覧

日本薬局方名/製品名/一般名 規制区分/薬価基準収載年月日	剤形写真 直径(mm)/厚さ(mm)/重量(mg)	包装写真	包装	先発医薬品名
ラベプラゾールNa錠20mg「杏林」 (ラベプラゾールNa錠20mg) 後 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2010/11/19	 7.2/3.8/142		PTP 100錠	ノリエット錠20mg
日本薬局方 レバミピド錠 レバミピド錠100mg「杏林」 (レバミピド錠100mg) 後 薬価基準収載年月日:2012/6/22	 8.1/3.5/175		PTP 100錠、500錠、1050錠 ⁽²¹⁾ バラ 500錠	ムコスタ錠100mg
薬効 下剤、浣腸剤				
センノシド錠12mg「杏林」 (センノシド錠12mg) 後 (製造販売元:東洋カプセル株式会社) 薬価基準収載年月日:2019/12/13	 7.6/4.5/200		PTP 100錠、1000錠 バラ 1000錠	プルゼニド錠12mg
薬効 その他の消化器官用薬				
イトプリド塩酸塩錠50mg「PH」 (イトプリド塩酸塩錠50mg) 後 薬価基準収載年月日:2008/7/4	 7.1/3.3/130		PTP 100錠、1000錠	ガナトン錠50mg
ドンペリドン錠5mg「杏林」 (ドンペリドン錠5mg) 後 薬価基準収載年月日:2020/5/27	 6.1/2.9/79		PTP 100錠	ナウゼリン錠5
ドンペリドン錠10mg「杏林」 (ドンペリドン錠10mg) 後 薬価基準収載年月日:2020/5/27	 6.1/2.8/87.5		PTP 100錠、1000錠	ナウゼリン錠10
日本薬局方 モサプリドクエン酸塩錠 モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「杏林」 (モサプリドクエン酸塩錠2.5mg) 後 薬価基準収載年月日:2012/12/14	 6.1/2.8/80		PTP 100錠	ガスモチン錠2.5mg
日本薬局方 モサプリドクエン酸塩錠 モサプリドクエン酸塩錠5mg「杏林」 (モサプリドクエン酸塩錠5mg) 後 薬価基準収載年月日:2012/12/14	 長径:10.1 短径:5.1/ 3.3/140		PTP 100錠、1000錠、1050錠 ⁽²¹⁾	ガスモチン錠5mg

※ ①:診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品 ※ (21):21錠シート
※ 処方箋医薬品:注意-医師等の処方箋により使用すること

日本薬局方名/製品名/一般名 規制区分/薬価基準収載年月日	剤形写真 直径(mm)/厚さ(mm)/重量(mg)	包装写真	包装	先発医薬品名
薬効 副腎ホルモン剤				
日本薬局方 プレドニゾン錠 プレドニゾン錠5mg「ミタ」 (プレドニゾン錠5mg) 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2006/6/9	 7.1/3.4/150		PTP 100錠、1200錠	—

薬効 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)				
デュタステリドカプセル 0.5mgAV「杏林」 (デュタステリドカプセル0.5mg:AV) 処方箋医薬品 劇薬 (製造販売元:森下仁丹株式会社) 薬価基準収載年月日:2020/6/19	 約7.0/-/約215		PTP 30カプセル、90カプセル	アボルブカプセル0.5mg

薬効 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬				
イミダフェナシンOD錠 0.1mg「杏林」 (イミダフェナシン口腔内崩壊錠0.1mg) 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2020/6/19	 7.6/4.1/約180		PTP 100錠、500錠	ウルトスOD錠0.1mg ステーブラOD錠0.1mg
イミダフェナシン錠 0.1mg「杏林」 (イミダフェナシン錠0.1mg) 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2020/6/19	 7.1/3.5/約140		PTP 100錠、500錠	ウルトス錠0.1mg ステーブラ錠0.1mg
シロドシンOD錠2mg「杏林」 (シロドシン口腔内崩壊錠2mg) 処方箋医薬品 劇薬 薬価基準収載年月日:2019/6/14	 6.5/3.0/105		PTP 100錠、140錠 ⁽¹⁴⁾ バラ 500錠	ユリーフOD錠2mg
シロドシンOD錠4mg「杏林」 (シロドシン口腔内崩壊錠4mg) 処方箋医薬品 劇薬 薬価基準収載年月日:2019/6/14	 8.0/3.9/210		PTP 100錠、140錠 ⁽¹⁴⁾ バラ 500錠	ユリーフOD錠4mg

※ AG : オートライズド・ジェネリック
 ※ ④ : 診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品 ※ [14]: 14錠シート
 ※ 処方箋医薬品: 注意—医師等の処方箋により使用すること

索引

内服薬

外用薬

注射剤

先発医薬品との相違一覧

索引

内服薬

外用薬

注射剤

先発医薬品との相違一覧

日本薬局方名/製品名/一般名 規制区分/薬価基準収載年月日	剤形写真 直径(mm)/厚さ(mm)/重量(mg)	包装写真	包装	先発医薬品名
日本薬局方 シロドシン錠 シロドシン錠2mg「杏林」 (シロドシン錠2mg) [処方箋医薬品] 劇薬 薬価基準収載年月日:2019/6/14	 6.7/3.2/105		PTP 100錠、140錠 ⁽¹⁴⁾ バラ 500錠	ユリーフ錠2mg
日本薬局方 シロドシン錠 シロドシン錠4mg「杏林」 (シロドシン錠4mg) [処方箋医薬品] 劇薬 薬価基準収載年月日:2019/6/14	 長径:11.2 短径:6.2/3.6/208		PTP 100錠、140錠 ⁽¹⁴⁾ バラ 500錠	ユリーフ錠4mg
タダラフィル錠2.5mgZA「杏林」 (タダラフィル錠2.5mg:ZA) [処方箋医薬品] 薬価基準収載年月日:2020/6/19	 長径:8.8 短径:5.5/3.5/129		PTP 100錠	ザルティア錠2.5mg
タダラフィル錠5mgZA「杏林」 (タダラフィル錠5mg:ZA) [処方箋医薬品] 薬価基準収載年月日:2020/6/19	 長径:9.9 短径:6.2/4.0/180		PTP 100錠	ザルティア錠5mg
日本薬局方 ナフトピジル口腔内崩壊錠 ナフトピジルOD錠25mg「杏林」 (ナフトピジル口腔内崩壊錠25mg) [処方箋医薬品] 薬価基準収載年月日:2015/6/19	 7.0/3.3/125		PTP 100錠、500錠	プリバスOD錠25mg
日本薬局方 ナフトピジル口腔内崩壊錠 ナフトピジルOD錠50mg「杏林」 (ナフトピジル口腔内崩壊錠50mg) [処方箋医薬品] 薬価基準収載年月日:2015/6/19	 9.0/4.1/250		PTP 100錠、500錠	プリバスOD錠50mg
日本薬局方 ナフトピジル口腔内崩壊錠 ナフトピジルOD錠75mg「杏林」 (ナフトピジル口腔内崩壊錠75mg) [処方箋医薬品] 薬価基準収載年月日:2015/6/19	 10.0/4.9/375		PTP 100錠、500錠	プリバスOD錠75mg

※ ㊦:診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品 ※ [14]:14錠シート

※ 処方箋医薬品:注意-医師等の処方箋により使用すること

日本薬局方名／製品名／一般名 規制区分／薬価基準収載年月日	剤形写真 直径(mm)/厚さ(mm)/重量(mg)	包装写真	包装	先発医薬品名
日本薬局方 ナフトピジル錠 ナフトピジル錠25mg「杏林」 (ナフトピジル錠25mg) <small>処方箋医薬品</small> 薬価基準収載年月日:2015/6/19	 8.0/3.0/140		PTP 100錠	フリバス錠25mg
日本薬局方 ナフトピジル錠 ナフトピジル錠50mg「杏林」 (ナフトピジル錠50mg) <small>処方箋医薬品</small> 薬価基準収載年月日:2015/6/19	 9.5/4.2/280		PTP 100錠	フリバス錠50mg
日本薬局方 ナフトピジル錠 ナフトピジル錠75mg「杏林」 (ナフトピジル錠75mg) <small>処方箋医薬品</small> 薬価基準収載年月日:2015/6/19	 9.5/4.6/305		PTP 100錠	フリバス錠75mg
日本薬局方 プロピペリン塩酸塩錠 プロピペリン塩酸塩錠10mg「杏林」 (プロピペリン塩酸塩錠10mg) <small>処方箋医薬品</small> 薬価基準収載年月日:2017/6/16	 7.1/3.2/125		PTP 100錠	バップフォー錠10
日本薬局方 プロピペリン塩酸塩錠 プロピペリン塩酸塩錠20mg「杏林」 (プロピペリン塩酸塩錠20mg) <small>処方箋医薬品</small> 薬価基準収載年月日:2017/6/16	 7.1/3.3/125		PTP 100錠	バップフォー錠20

薬効 ビタミンB剤(ビタミンB₁剤を除く。)

日本薬局方 メコバラミン錠 メコバラミン錠500μg「杏林」 (メコバラミン錠0.5mg) <small>処方箋医薬品</small> 薬価基準収載年月日:2019/6/14	 6.1/2.5/80		PTP 100錠、1000錠 バラ 1200錠	—
日本薬局方 リボフラビン酪酸エステル錠 リボフラビン酪酸エステル錠20mg「杏林」 (リボフラビン酪酸エステル錠20mg) <small>処方箋医薬品</small> 薬価基準収載年月日:2017/6/16	 8.1/3.0/200		PTP 100錠、1200錠	ハイボン錠20mg

※ ④: 診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品
 ※ 処方箋医薬品: 注意—医師等の処方箋により使用すること

日本薬局方名/製品名/一般名 規制区分/薬価基準収載年月日	剤形写真 直径(mm)/長さ(mm)/重量(mg)	包装写真	包装	先発医薬品名
薬効 その他の血液・体液用薬				
日本薬局方 イコサペント酸エチルカプセル イコサペント酸エチルカプセル300mg[杏林] (イコサペント酸エチルカプセル300mg) (製造販売元:東洋カプセル株式会社) 薬価基準収載年月日:2019/12/13	 長径:13 短径:8.2/445.6		PTP 100カプセル、1000カプセル	エパデールカプセル300
日本薬局方 イコサペント酸エチルカプセル イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg[杏林] (イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg) 薬価基準収載年月日:2019/12/13	 直径:約4 (実物大)		分包 84包	エパデールS300
日本薬局方 イコサペント酸エチルカプセル イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg[杏林] (イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg) 薬価基準収載年月日:2019/12/13	 直径:約4 (実物大)		分包 84包	エパデールS600
日本薬局方 イコサペント酸エチルカプセル イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg[杏林] (イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg) 薬価基準収載年月日:2019/12/13	 直径:約4 (実物大)		分包 84包	エパデールS900
日本薬局方 クロピドグレル硫酸塩錠 クロピドグレル錠25mg[杏林] (クロピドグレル錠25mg) 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2015/6/19	 6.7/3.4/106		PTP 100錠、140錠 ⁽¹⁴⁾ パラ 500錠	ブラビックス錠25mg
日本薬局方 クロピドグレル硫酸塩錠 クロピドグレル錠75mg[杏林] (クロピドグレル錠75mg) 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2015/6/19	 8.7/4.8/270		PTP 100錠、140錠 ⁽¹⁴⁾ 、500錠 パラ 500錠	ブラビックス錠75mg
日本薬局方 サルボグレラート塩酸塩錠 サルボグレラート塩酸塩錠50mg[杏林] (サルボグレラート塩酸塩錠50mg) 薬価基準収載年月日:2014/12/12	 7.6/3.6/145		PTP 100錠	アンブラグ錠50mg
日本薬局方 サルボグレラート塩酸塩錠 サルボグレラート塩酸塩錠100mg[杏林] (サルボグレラート塩酸塩錠100mg) 薬価基準収載年月日:2014/12/12	 8.6/4.2/227		PTP 100錠、500錠	アンブラグ錠100mg

※ ④:診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品 ※[14]:14錠シート

※処方箋医薬品:注意-医師等の処方箋により使用すること

日本薬局方名／製品名／一般名 規制区分／薬価基準収載年月日	剤形写真 直径(mm)/厚さ(mm)/重量(mg)	包装写真	包装	先発医薬品名
日本薬局方 チクロピジン塩酸塩錠 チクロピジン塩酸塩錠100mg「杏林」 (チクロピジン塩酸塩錠100mg) ⑥ 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2013/6/21	 8.2/4.4/200		PTP 100錠	パナルジン錠100mg
日本薬局方 ベラプロストナトリウム錠 ベラプロストNa錠20μg「杏林」 (ベラプロストNa錠20μg) ⑥ 処方箋医薬品 劇薬 薬価基準収載年月日:2020/5/27	 6.1/2.7/83		PTP 100錠、500錠 パラ 500錠	ドルナー錠20μg プロサイリン錠20
日本薬局方 ロレアス配合錠「杏林」 (クロビドグレルム・アスピリン配合錠) ⑥ 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2020/12/11	 10.7/5.7/466		PTP 100錠 パラ 100錠	コンプラビン配合錠

索引

内服薬

薬効 痛風治療剤				
日本薬局方 アロプリノール錠 アロプリノール錠50mg「杏林」 (アロプリノール錠50mg) ⑥ 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2010/11/19	 6.5/2.2/100		PTP 100錠	ザイロリック錠50
日本薬局方 アロプリノール錠 アロプリノール錠100mg「杏林」 (アロプリノール錠100mg) ⑥ 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2012/12/14	 9.6/3.9/300		PTP 100錠、1200錠 パラ 1200錠	ザイロリック錠100
日本薬局方 ベンズブロマロン錠25mg「杏林」 (ベンズブロマロン錠25mg) ⑥ 処方箋医薬品 劇薬 薬価基準収載年月日:2014/12/12	 6.5/2.15/100		PTP 100錠	ユリノーム錠25mg
日本薬局方 ベンズブロマロン錠50mg「杏林」 (ベンズブロマロン錠50mg) ⑥ 処方箋医薬品 劇薬 薬価基準収載年月日:2014/12/12	 8.1/2.1/150		PTP 100錠、600錠	ユリノーム錠50mg

外用薬

注射剤

先発医薬品との相違一覧

※ ⑥: 診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品
 ※ 処方箋医薬品: 注意-医師等の処方箋により使用すること

日本薬局方名/製品名/一般名 規制区分/薬価基準収載年月日	剤形写真 直径(mm)/厚さ(mm)/重量(mg)	包装写真	包装	先発医薬品名
薬効 糖尿病用剤				
日本薬局方 グリメピリド錠 グリメピリド錠0.5mg「杏林」 (グリメピリド錠0.5mg) 処方箋医薬品 劇薬 薬価基準収載年月日:2012/6/22	 4.5/2.0/43		PTP 100錠	アマリール0.5mg錠
日本薬局方 グリメピリド錠 グリメピリド錠1mg「杏林」 (グリメピリド錠1mg) 処方箋医薬品 劇薬 薬価基準収載年月日:2010/11/19	 6.0/2.2/85		PTP 100錠、500錠 伏子 500錠	アマリール1mg錠
日本薬局方 グリメピリド錠 グリメピリド錠3mg「杏林」 (グリメピリド錠3mg) 処方箋医薬品 劇薬 薬価基準収載年月日:2010/11/19	 7.0/2.4/120		PTP 100錠、500錠	アマリール3mg錠
日本薬局方 ピオグリタゾンOD錠15mg「杏林」 (ピオグリタゾン口腔内崩壊錠15mg) 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2012/6/22	 7.0/2.6/120		PTP 100錠、500錠	アクトスOD錠15
日本薬局方 ピオグリタゾンOD錠30mg「杏林」 (ピオグリタゾン口腔内崩壊錠30mg) 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2012/6/22	 7.0/2.7/120		PTP 100錠、500錠	アクトスOD錠30
日本薬局方 ピオグリタゾン塩酸塩錠 ピオグリタゾン錠15mg「杏林」 (ピオグリタゾン錠15mg) 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2012/6/22	 7.0/2.40/120		PTP 100錠、500錠	アクトス錠15
日本薬局方 ピオグリタゾン塩酸塩錠 ピオグリタゾン錠30mg「杏林」 (ピオグリタゾン錠30mg) 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2012/6/22	 7.0/2.45/120		PTP 100錠	アクトス錠30

※ ①:診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品

※ 処方箋医薬品:注意-医師等の処方箋により使用すること

日本薬局方名/製品名/一般名 規制区分/薬価基準収載年月日	剤形写真 直径(mm)/厚さ(mm)/重量(mg)	包装写真	包装	先発医薬品名
ボグリボースOD錠 0.2mg「マイラン」 (ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mg) (製造販売元:マイラン製薬株式会社) 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2009/11/13	 6.5/2.4/100		PTP 100錠、500錠	ベイスンOD錠0.2
ボグリボースOD錠 0.3mg「マイラン」 (ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg) (製造販売元:マイラン製薬株式会社) 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2009/11/13	 7.0/2.5/120		PTP 100錠、500錠	ベイスンOD錠0.3
日本薬局方 ボグリボース錠 ボグリボース錠0.2mg「杏林」 (ボグリボース錠0.2mg) 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2013/6/21	 7.1/2.5/130		PTP 100錠、1000錠	ベイスン錠0.2
日本薬局方 ボグリボース錠 ボグリボース錠0.3mg「杏林」 (ボグリボース錠0.3mg) 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2013/6/21	 8.1/3.0/200		PTP 100錠、1000錠	ベイスン錠0.3

索引

内服薬

外用薬


薬効 他に分類されない代謝性医薬品

日本薬局方 エパルレストアット錠 エパルレストアット錠50mg「杏林」 (エパルレストアット錠50mg) 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2017/12/8	 6.6/3.7/120		PTP 100錠、500錠	キネダック錠50mg
日本薬局方 リセドロン酸ナトリウム錠 リセドロン酸Na錠2.5mg「杏林」 (リセドロン酸Na錠2.5mg) 処方箋医薬品 劇薬 薬価基準収載年月日:2013/6/21	 6.6/3.3/114		PTP 100錠	アクトネル錠2.5mg ベネット錠2.5mg
日本薬局方 リセドロン酸ナトリウム錠 リセドロン酸Na錠17.5mg「杏林」 (リセドロン酸Na錠17.5mg) 処方箋医薬品 劇薬 薬価基準収載年月日:2013/6/21	 長径:8.2 短径:4.7/ 3.35/113		PTP 骨粗鬆症用:20錠 ⁽¹⁾ (患者さん用パッケージ付PTP)	アクトネル錠17.5mg ベネット錠17.5mg
			PTP 骨ページェット病用:56錠 ⁽¹⁾ (患者さん用パッケージ付PTP)	

注射剤

先発医薬品との相違一覧

※(後):診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品 ※(1):1錠シート
 ※処方箋医薬品:注意-医師等の処方箋により使用すること

日本薬局方名/製品名/一般名 規制区分/薬価基準収載年月日	剤形写真 直径(mm)/厚さ(mm)/重量(mg)	包装写真	包装	先発医薬品名
薬効 その他の腫瘍用薬				
ビカルタミド錠80mg「マイラン」 (後) (ビカルタミド錠80mg) (製造販売元:マイラン製薬株式会社) 処方箋医薬品 劇薬 薬価基準収載年月日:2009/5/15	 7.1/3.9/160		PTP 30錠、100錠	カソデックス錠80mg
薬効 その他のアレルギー用薬				
日本薬局方 エバスチン口腔内崩壊錠 エバスチンOD錠5mg「杏林」 (後) (エバスチン口腔内崩壊錠5mg) 薬価基準収載年月日:2020/5/27	 6.5/2.6/100		PTP 100錠	エバステルOD錠5mg
日本薬局方 エバスチン口腔内崩壊錠 エバスチンOD錠10mg「杏林」 (後) (エバスチン口腔内崩壊錠10mg) 薬価基準収載年月日:2020/5/27	 8.0/3.6/200		PTP 100錠	エバステルOD錠10mg
日本薬局方 エバスチン錠 エバスチン錠5mg「杏林」 (後) (エバスチン錠5mg) 薬価基準収載年月日:2020/5/27	 6.6/3.2/108		PTP パラ 100錠 500錠	エバステル錠5mg
日本薬局方 エバスチン錠 エバスチン錠10mg「杏林」 (後) (エバスチン錠10mg) 薬価基準収載年月日:2020/5/27	 長径:10.1 短径:5.1/3.2/144		PTP 100錠	エバステル錠10mg
エピナスチン塩酸塩錠10mg「杏林」 (後) (エピナスチン塩酸塩錠10mg) 薬価基準収載年月日:2013/12/13	 約6/約3.1/100		PTP 100錠	アレジオン錠10
エピナスチン塩酸塩錠20mg「杏林」 (後) (エピナスチン塩酸塩錠20mg) 薬価基準収載年月日:2013/12/13	 8.2/3.5/180		PTP 100錠、500錠	アレジオン錠20

※ (後)：診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品
 ※処方箋医薬品:注意-医師等の処方箋により使用すること

日本薬局方名／製品名／一般名 規制区分／薬価基準収載年月日	剤形写真 直径(mm)/厚さ(mm)/重量(mg)	包装写真	包装	先発医薬品名
オロパタジン塩酸塩OD錠 ⑥ 2.5mg「杏林」 (オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mg)	 6.5/2.7/100		PTP 100錠	アレロックOD錠2.5
オロパタジン塩酸塩OD錠 ⑥ 5mg「杏林」 (オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg)	 8.0/3.6/200		PTP 100錠、500錠	アレロックOD錠5
日本薬局方 オロパタジン塩酸塩錠 ⑥ オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「杏林」 (オロパタジン塩酸塩錠2.5mg)	 6.1/2.7/80		PTP 100錠	アレロック錠2.5
日本薬局方 オロパタジン塩酸塩錠 ⑥ オロパタジン塩酸塩錠5mg「杏林」 (オロパタジン塩酸塩錠5mg)	 7.1/2.8/120		PTP 100錠、500錠	アレロック錠5
ケトチフェンシロップ0.02%「杏林」 ⑥ (ケトチフェンシロップ0.02%)			500mL	ザジテンシロップ0.02%
日本薬局方 セチリジン塩酸塩錠 ⑥ セチリジン塩酸塩錠5mg「PH」 (セチリジン塩酸塩錠5mg)	 6.1/2.9/88		PTP 100錠	ジルテック錠5
日本薬局方 セチリジン塩酸塩錠 ⑥ セチリジン塩酸塩錠10mg「PH」 (セチリジン塩酸塩錠10mg)	 7.1/3.0/119		PTP 100錠、500錠	ジルテック錠10

※ ⑥：診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品

索引

内服薬

外用薬

注射剤

先発医薬品との相違一覧

索引

内服薬

外用薬

注射剤

先発医薬品との相違一覧

日本薬局方名/製品名/一般名 規制区分/薬価基準収載年月日	剤形写真 直径(mm)/長さ(mm)/重量(mg)	包装写真	包装	先発医薬品名
日本薬局方 フェキソフェナジン塩酸塩錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg[杏林] (フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg) 後 薬価基準収載年月日:2013/6/21	 6.1/3.65/104		PTP 100錠	アレグラ錠30mg
日本薬局方 フェキソフェナジン塩酸塩錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg[杏林] (フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg) 後 薬価基準収載年月日:2013/6/21	 長径:12.1 短径:5.6/ 3.85/206		PTP 100錠、140錠 ⁽¹⁴⁾ 、500錠、 700錠 ⁽¹⁴⁾	アレグラ錠60mg
プラナルカストDS10%[杏林] (プラナルカストシロップ用10%) 後 薬価基準収載年月日:2020/5/27			バラ 100g	オノンドライシロップ10%
日本薬局方 モンテルカストナトリウム錠 モンテルカスト錠5mg[KM] (モンテルカスト錠5mg) AG 後 薬価基準収載年月日:2016/6/17	 長径:7.6 短径:5.6/ 2.9/約103		PTP 28錠 ⁽¹⁴⁾ 、100錠、140錠 ⁽¹⁴⁾	キプレス錠5mg シングレア錠5mg
日本薬局方 モンテルカストナトリウム錠 モンテルカスト錠10mg[KM] (モンテルカスト錠10mg) AG 後 薬価基準収載年月日:2016/6/17	 8.0/4.1/約205		PTP 28錠 ⁽¹⁴⁾ 、100錠、140錠 ⁽¹⁴⁾ 、 420錠 ⁽¹⁴⁾ 、500錠	キプレス錠10mg シングレア錠10mg
レボセチリジン塩酸塩 DS0.5%[杏林] (レボセチリジン塩酸塩シロップ用0.5%) 後 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2020/6/19			分包 0.5g×100包 バラ 100g	ザイザルシロップ0.05%
レボセチリジン塩酸塩錠 2.5mg[杏林] (レボセチリジン塩酸塩錠2.5mg) 後 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2020/6/19	 6.1/2.8/90		PTP 100錠	—
レボセチリジン塩酸塩錠 5mg[杏林] (レボセチリジン塩酸塩錠5mg) 後 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2020/6/19	 長径:8.1 短径:4.6/3.2/103		PTP 100錠、500錠	ザイザル錠5mg



※ AG:オーソライズド・ジェネリック

※ ④:診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品 ※ [14]:14錠シート


※ 処方箋医薬品:注意-医師等の処方箋により使用すること

日本薬局方名／製品名／一般名 規制区分／薬価基準収載年月日	剤形写真 直径(mm)/厚さ(mm)/重量(mg)	包装写真	包装	先発医薬品名
ロラタジンOD錠10mg「杏林」 (ロラタジン口腔内崩壊錠10mg)	 7.0/3.5/140		PTP 100錠	クラリチンレディタブ錠10mg
薬価基準収載年月日:2011/11/28				

薬効 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの

日本薬局方 クラリスロマイシン錠 クラリスロマイシン錠 50mg小児用「杏林」 (クラリスロマイシン錠50mg)	 6.1/3.3/80		PTP 100錠、500錠	クラリッド錠50mg小児用 クラリス錠50小児用
処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2012/12/14				
日本薬局方 クラリスロマイシン錠 クラリスロマイシン錠200mg「杏林」 (クラリスロマイシン錠200mg)	 9.1/5.2/290		PTP 100錠、500錠	クラリッド錠200mg クラリス錠200
処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2012/12/14				

薬効 合成抗菌剤

日本薬局方 レボフロキサシン錠 レボフロキサシン錠250mg「杏林」 (レボフロキサシン錠250mg)	 長径:12.2 短径:6.1/4.7/304		PTP 50錠、100錠	クラビット錠250mg
処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2014/12/12				
日本薬局方 レボフロキサシン錠 レボフロキサシン錠500mg「杏林」 (レボフロキサシン錠500mg)	 長径:15.2 短径:7.6/6.0/605		PTP 50錠 ⁽⁵⁾ 、100錠 ⁽⁵⁾	クラビット錠500mg
処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2014/12/12				

薬効 抗ウイルス剤

日本薬局方 バラシクロビル塩酸塩錠 バラシクロビル錠500mg「杏林」 (バラシクロビル錠500mg)	 長径:18.5 短径:7.5/6.2/700		PTP 42錠 ⁽⁶⁾	バルトレックス錠500
処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2013/12/13				

※(後):診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品 ※(5):5錠シート ※(6):6錠シート
※処方箋医薬品:注意一医師等の処方箋により使用すること


索引

内服薬

外用薬

注射剤

先発医薬品との相違一覽

薬効 眼科用剤				
<p>オフロキサシン点眼液0.3%「杏林」 (オフロキサシン点眼液0.3%)</p> <p>処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2017/12/8</p>			(5mL):10瓶	タリビッド点眼液0.3%
<p>クロモグリク酸Na点眼液2%「杏林」 後 (クロモグリク酸Na点眼液2%5mL)</p> <p>薬価基準収載年月日:2018/6/15</p>			(5mL):10瓶	—
<p>ケトチフェン点眼液0.05%「杏林」 後 (ケトチフェン点眼液0.05%5mL)</p> <p>薬価基準収載年月日:2017/12/8</p>			(5mL):10瓶	ザジテン点眼液0.05%
<p>シアノコバラミン点眼液0.02%「杏林」 後 (シアノコバラミン点眼液0.02%)</p> <p>薬価基準収載年月日:2017/6/16</p>			(5mL):10瓶	サンコバ点眼液0.02%
<p>ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」 後 (ジクロフェナクNa点眼液0.1%)</p> <p>(製造販売元:東亜薬品株式会社) 薬価基準収載年月日:2019/12/13</p>			(5mL):10瓶	ジクロード点眼液0.1%
<p>チモロールXE点眼液0.25%「杏林」 後 (チモロール点眼液0.25%(持続性))</p> <p>薬価基準収載年月日:2013/12/13</p>			(2.5mL):10瓶	チモプトルXE点眼液0.25% リズモンTG点眼液0.25%
<p>チモロールXE点眼液0.5%「杏林」 後 (チモロール点眼液0.5%(持続性))</p> <p>薬価基準収載年月日:2013/12/13</p>			(2.5mL):5瓶、10瓶	チモプトルXE点眼液0.5% リズモンTG点眼液0.5%
<p>チモロール点眼液0.25%「杏林」 後 (チモロール点眼液0.25%(非持続性))</p> <p>薬価基準収載年月日:2018/6/15</p>			(5mL):10瓶	チモプトル点眼液0.25%

※ ①:診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品
※ 処方箋医薬品:注意—医師等の処方箋により使用すること

日本薬局方名／製品名／一般名 規制区分／薬価基準収載年月日	剤形写真	包装	先発医薬品名
チモロール点眼液0.5%「杏林」 ⑥ (チモロール点眼液0.5%(非持続性)) 薬価基準収載年月日:2018/6/15		 (5mL):10瓶	チモブール点眼液0.5%
ノフロキサシン点眼液0.3%「杏林」 (ノフロキサシン点眼液0.3%) ④ 薬価基準収載年月日:2019/12/13		 (5mL):10瓶	ノフロ点眼液0.3% バクシダール点眼液0.3%
日本薬局方 精製ヒアルロン酸ナトリウム点眼液 ⑥ ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「杏林」 (ヒアルロン酸Na点眼液0.1%5mL) 薬価基準収載年月日:2015/12/11		 (5mL):10瓶	ヒアレイン点眼液0.1%
日本薬局方 精製ヒアルロン酸ナトリウム点眼液 ⑥ ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「杏林」 (ヒアルロン酸Na点眼液0.3%5mL) 薬価基準収載年月日:2015/12/11		 (5mL):10瓶	ヒアレイン点眼液0.3%
フルオロメトロン点眼液0.02%「ニッター」 ⑥ (フルオロメトロン点眼液0.02%) (製造販売元:日東メディック株式会社) 薬価基準収載年月日:2019/6/14		 (5mL):10瓶	フルメロン点眼液0.02%
フルオロメトロン点眼液0.1%「ニッター」 ⑥ (フルオロメトロン点眼液0.1%) (製造販売元:日東メディック株式会社) 薬価基準収載年月日:2019/6/14		 (5mL):10瓶	フルメロン点眼液0.1%
日本薬局方 ペミロラストカリウム点眼液 ⑥ ペミロラストK点眼液0.1%「杏林」 (ペミロラストK点眼液0.1%) 薬価基準収載年月日:2017/12/8		 (5mL):5瓶、10瓶	アレギサル点眼液0.1% ベミラストン点眼液0.1%
ラタノプロスト点眼液0.005%「杏林」 ⑥ (ラタノプロスト点眼液0.005%) ④ 薬価基準収載年月日:2012/12/14		 (2.5mL):10瓶	キサラン点眼液0.005%

※⑥:診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品
 ※④:処方箋医薬品:注意-医師等の処方箋により使用すること

日本薬局方名/製品名/一般名 規制区分/薬価基準収載年月日	剤形写真	包装	先発医薬品名
レボカバステン点眼液 0.025%「杏林」 (レボカバステン塩酸塩点眼液0.025%) 薬価基準収載年月日:2017/11/22			(5mL):10瓶 リボスチン点眼液0.025%
日本薬局方 レボフロキサシン点眼液 レボフロキサシン点眼液0.5%「杏林」 (レボフロキサシン点眼液0.5%) 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2011/11/28			(5mL):5瓶、10瓶 クラビット点眼液0.5%
日本薬局方 レボフロキサシン点眼液 レボフロキサシン点眼液1.5%「杏林」 (レボフロキサシン点眼液1.5%) 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2013/6/21			(5mL):10瓶 クラビット点眼液1.5%

薬効 耳鼻科用剤				
クロモグリク酸Na点鼻液2%「杏林」 (クロモグリク酸Na点鼻液2%) 薬価基準収載年月日:2018/6/15			(9.5mL):10瓶	—
ケトチフェン点鼻液0.05%「杏林」 (ケトチフェン点鼻液0.05%) 薬価基準収載年月日:2017/12/8			(8mL):10瓶	ザジテン点鼻液0.05%
フルチカゾン点鼻液 25μg小児用「杏林」56噴霧用 (フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液 25μg56噴霧用) 薬価基準収載年月日:2013/6/21			(4mL):5瓶	小児用フルナーゼ点鼻液 25μg56噴霧用
フルチカゾン点鼻液 50μg「杏林」28噴霧用 (フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液 50μg28噴霧用) 薬価基準収載年月日:2013/6/21			(4mL):10瓶	フルナーゼ点鼻液 50μg28噴霧用
フルチカゾン点鼻液 50μg「杏林」56噴霧用 (フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液 50μg56噴霧用) 薬価基準収載年月日:2013/6/21			(8mL):10瓶	フルナーゼ点鼻液 50μg56噴霧用

※①:診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品
 ※処方箋医薬品:注意-医師等の処方箋により使用すること

日本薬局方名／製品名／一般名 規制区分／薬価基準収載年月日	剤形写真	包装	先発医薬品名	
ベクロメタゾン点鼻液50μg〔杏林〕 後 (ベクロメタゾンプロピオン酸エステル点鼻液 50 μ g8.5g) 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2020/12/11			(8.5g):10瓶	—
モメタゾン点鼻液 50μg〔杏林〕56噴霧用 AG 後 (モメタゾン点鼻液50 μ g56噴霧用) 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2019/6/14			(10g):5瓶	ナゾネックス点鼻液 50 μ g56噴霧用
モメタゾン点鼻液 50μg〔杏林〕112噴霧用 AG 後 (モメタゾン点鼻液50 μ g112噴霧用) 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2019/6/14			(18g):5瓶	ナゾネックス点鼻液 50 μ g112噴霧用

索引

内服薬

薬効 血管拡張剤				
ミニトロテープ27mg (ニトログリセリンテープ27mg14cm ²) 処方箋医薬品 劇薬 薬価基準収載年月日:2006/12/8			35枚、140枚、350枚	—

外用薬

薬効 気管支拡張剤				
日本薬局方 ツロブテロール経皮吸収型テープ 後 ツロブテロールテープ0.5mg〔MED〕 (ツロブテロールテープ0.5mg) (製造販売元:メディサ新薬株式会社) 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2007/7/6			70枚、350枚	ホクナリンテープ0.5mg
日本薬局方 ツロブテロール経皮吸収型テープ 後 ツロブテロールテープ1mg〔MED〕 (ツロブテロールテープ1mg) (製造販売元:メディサ新薬株式会社) 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2007/7/6			70枚、350枚	ホクナリンテープ1mg
日本薬局方 ツロブテロール経皮吸収型テープ 後 ツロブテロールテープ2mg〔MED〕 (ツロブテロールテープ2mg) (製造販売元:メディサ新薬株式会社) 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2007/7/6			70枚、350枚	ホクナリンテープ2mg

注射剤

先発医薬品との相違一覧

※ AG :オーソライズド・ジェネリック
 ※ 後:診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品
 ※ 処方箋医薬品:注意—医師等の処方箋により使用すること

日本薬局方名/製品名/一般名
規制区分/薬価基準収載年月日

剤形写真

包装

先発医薬品名

薬効 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤


索引

内服薬

外用薬

注射剤

先発医薬品との相違一覧

<p>ケトプロフェンテープ20mg「杏林」 (後) (ケトプロフェンテープ20mg(7×10cm非温感))</p> <p>薬価基準収載年月日:2015/12/11</p>			<p>140枚(7枚×20)、 700枚(7枚×100)</p>	<p>モーラステープ20mg</p>
<p>ケトプロフェンテープ40mg「杏林」 (後) (ケトプロフェンテープ40mg(10×14cm非温感))</p> <p>薬価基準収載年月日:2015/12/11</p>			<p>140枚(7枚×20)、 560枚(7枚×80)</p>	<p>モーラステープL40mg</p>
<p>ケトプロフェンテープ20mg「パテル」 (後) (ケトプロフェンテープ20mg(7×10cm非温感))</p> <p>(製造販売元:株式会社大石膏盛堂) 薬価基準収載年月日:2018/6/15</p>			<p>70枚(7枚×10)、 700枚(7枚×100)</p>	<p>モーラステープ20mg</p>
<p>ケトプロフェンテープ40mg「パテル」 (後) (ケトプロフェンテープ40mg(10×14cm非温感))</p> <p>(製造販売元:株式会社大石膏盛堂) 薬価基準収載年月日:2018/6/15</p>			<p>70枚(7枚×10)、 280枚(7枚×40)、 560枚(7枚×80)</p>	<p>モーラステープL40mg</p>
<p>ロキソプロフェンNaテープ50mg「杏林」 (後) (ロキソプロフェンNaテープ50mg(7×10cm非温感))</p> <p>薬価基準収載年月日:2013/6/21</p>			<p>70枚(7枚×10)、 700枚(7枚×100)</p>	<p>ロキソニンテープ50mg</p>
<p>ロキソプロフェンNaテープ100mg「杏林」 (後) (ロキソプロフェンNaテープ100mg(10×14cm非温))</p> <p>薬価基準収載年月日:2013/6/21</p>			<p>70枚(7枚×10)、 700枚(7枚×100)</p>	<p>ロキソニンテープ100mg</p>
<p>ロキソプロフェンNaパップ100mg「杏林」 (後) (ロキソプロフェンNa/パップ100mg(10×14cm非温))</p> <p>薬価基準収載年月日:2013/6/21</p>			<p>70枚(7枚×10)、 350枚(7枚×50)</p>	<p>ロキソニンパップ100mg</p>

※ (後)：診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品

日本薬局方名／製品名／一般名 規制区分／薬価基準収載年月日	剤形写真	包装	先発医薬品名
----------------------------------	------	----	--------

薬効 **その他の外皮用薬**

<p>オルセノン軟膏0.25% (トレチノイントコフェリル軟膏0.25%)</p> <p>(製造販売元:サンファーマ株式会社) 薬価基準収載年月日:2008/6/20</p>		 <p>チューブ 30g×10 ボトル 100g</p>	<p>—</p>
<p>ポビドリン pasta 軟膏 (精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏)</p> <p>(製造販売元:東亜薬品株式会社) 薬価基準収載年月日:2009/9/25</p>		 <p>チューブ 100g ボトル 100g, 500g</p>	<p>ソアナース軟膏 ユーパスタコーワ軟膏</p>

薬効 **その他の中枢神経系用薬**

<p>日本薬局方 エダラボン注射液</p> <p>エダラボン点滴静注30mg「杏林」 (エダラボン点滴静注30mg)</p> <p>処方箋医薬品</p> <p>薬価基準収載年月日:2011/6/24</p> <p>相違</p>		<p>(20mL):10管</p>	<p>ラジカット注30mg</p>
<p>日本薬局方 エダラボン注射液</p> <p>エダラボン点滴静注バッグ 30mg「杏林」 (エダラボン点滴静注バッグ30mg)</p> <p>処方箋医薬品</p> <p>薬価基準収載年月日:2011/6/24</p> <p>相違</p>		 <p>(100mL):10袋</p>	<p>ラジカット点滴静注バッグ 30mg</p>

薬効 **強心剤**

<p>日本薬局方 アミノフィリン注射液</p> <p>アミノフィリン静注2.5%「ミタ」 (アミノフィリン注射液2.5%)</p> <p>処方箋医薬品</p> <p>薬価基準収載年月日:2006/6/9</p>		<p>(10mL):50管</p>	<p>—</p>
--	---	-------------------	----------

※ (後): 診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品
 ※ 処方箋医薬品: 注意—医師等の処方箋により使用すること
 ※ (相違): 効能効果等に違いのある製品

索引

内服薬

外用薬

注射剤

先発医薬品との相違一覧

日本薬局方名/製品名/一般名 規制区分/薬価基準収載年月日	剤形写真	包装	先発医薬品名
薬効 消化性潰瘍用剤			
日本薬局方 ファモチジン注射液 (後) ファモチジン静注10mg「杏林」 (ファモチジン注射液10mg10mL) 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2014/6/20 (相違)		(10mL):10管	ガスター注射液10mg
日本薬局方 ファモチジン注射液 (後) ファモチジン静注20mg「杏林」 (ファモチジン注射液20mg20mL) 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2014/6/20 (相違)		(20mL):10管、50管	ガスター注射液20mg
薬効 ビタミンB剤(ビタミンB₁剤を除く。)			
日本薬局方 シアノコバラミン注射液 シアノコバラミン注射液1mg「杏林」 (シアノコバラミン注射液1mg) 処方箋医薬品 薬価基準収載年月日:2019/12/13		(1mL):200管	—
日本薬局方 ピリドキサル注射液 (後) ピリドキサル注30mg「杏林」 (ピリドキサルリン酸エステル水和物 注射液30mg) 処方箋医薬品 薬価基準収載年月:2018/6/15		(1mL):50管	ピドキサル注30mg

※ (後): 診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品

※ 処方箋医薬品: 注意—医師等の処方箋により使用すること

※ (相違): 効能効果等に違いのある製品

先発医薬品との効能・効果 用法・用量の相違一覧 (2021年2月現在)

索引

■アリピプラゾールOD錠3mg/6mg/12mg「杏林」

	アリピプラゾールOD錠3mg「杏林」 アリピプラゾールOD錠6mg「杏林」 アリピプラゾールOD錠12mg「杏林」	エビリファイOD錠3mg エビリファイOD錠6mg エビリファイOD錠12mg
効能・効果	①統合失調症 ②双極性障害における躁症状の改善	①統合失調症 ②双極性障害における躁症状の改善 ③うつ病・うつ状態(既存治療で十分な効果が認められない場合に限り) ④小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性
用法・用量	①通常、成人にはアリピプラゾールとして1日6～12mgを開始用量、1日6～24mgを維持用量とし、1回又は2回に分けて経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、1日量は30mgを超えないこと。 ②通常、成人にはアリピプラゾールとして12～24mgを1日1回経口投与する。なお、開始用量は24mgとし、年齢、症状により適宜増減するが、1日量は30mgを超えないこと。	①通常、成人にはアリピプラゾールとして1日6～12mgを開始用量、1日6～24mgを維持用量とし、1回又は2回に分けて経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、1日量は30mgを超えないこと。 ②通常、成人にはアリピプラゾールとして12～24mgを1日1回経口投与する。なお、開始用量は24mgとし、年齢、症状により適宜増減するが、1日量は30mgを超えないこと。 ③通常、成人にはアリピプラゾールとして3mgを1日1回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、増量幅は1日量として3mgとし、1日量は15mgを超えないこと。 ④通常、アリピプラゾールとして1日1mgを開始用量、1日1～15mgを維持用量とし、1日1回経口投与する。なお、症状により適宜増減するが、増量幅は1日量として最大3mgとし、1日量は15mgを超えないこと。

内服薬

■エゼチミブ錠10mg「杏林」

	エゼチミブ錠10mg「杏林」	ゼチーア錠10mg
効能・効果	高コレステロール血症 家族性高コレステロール血症	高コレステロール血症 家族性高コレステロール血症 ホモ接合体性システロール血症
用法・用量	通常、成人にはエゼチミブとして1回10mgを1日1回食後経口投与する。なお、年齢、症状により適宜減量する。	

外用薬

■エダラボン点滴静注30mg「杏林」

	エダラボン点滴静注30mg「杏林」	ラジカット注30mg
効能・効果	①脳梗塞急性期に伴う神経症候、日常生活動作障害、機能障害の改善	①脳梗塞急性期に伴う神経症候、日常生活動作障害、機能障害の改善 ②筋萎縮性側索硬化症(ALS)における機能障害の進行抑制
用法・用量	①通常、成人に1回1管(エダラボンとして30mg)を適当量の生理食塩液等で用時希釈し、30分かけて1日朝夕2回の点滴静注を行う。発症後24時間以内に投与を開始し、投与期間は14日以内とする。	①通常、成人に1回1管(エダラボンとして30mg)を適当量の生理食塩液等で用時希釈し、30分かけて1日朝夕2回の点滴静注を行う。発症後24時間以内に投与を開始し、投与期間は14日以内とする。 ②通常、成人に1回2管(エダラボンとして60mg)を適当量の生理食塩液等で用時希釈し、60分かけて1日1回点滴静注を行う。通常、本剤投与期と休業期を組み合わせた28日間を1クールとし、これを繰り返す。第1クールは14日間連日投与する投与期の後14日間休業し、第2クール以降は14日間のうち10日間投与する投与期の後14日間休業する。

注射剤

■エダラボン点滴静注バッグ30mg「杏林」

	エダラボン点滴静注バッグ30mg「杏林」	ラジカット点滴静注バッグ30mg
効能・効果	①脳梗塞急性期に伴う神経症候、日常生活動作障害、機能障害の改善	①脳梗塞急性期に伴う神経症候、日常生活動作障害、機能障害の改善 ②筋萎縮性側索硬化症(ALS)における機能障害の進行抑制
用法・用量	①通常、成人に1回1袋(エダラボンとして30mg)を、30分かけて1日朝夕2回の点滴静注を行う。発症後24時間以内に投与を開始し、投与期間は14日以内とする。	①通常、成人に1回1袋(エダラボンとして30mg)を、30分かけて1日朝夕2回の点滴静注を行う。発症後24時間以内に投与を開始し、投与期間は14日以内とする。 ②通常、成人に1回2袋(エダラボンとして60mg)を、60分かけて1日1回点滴静注を行う。通常、本剤投与期と休業期を組み合わせた28日間を1クールとし、これを繰り返す。第1クールは14日間連日投与する投与期の後14日間休業し、第2クール以降は14日間のうち10日間投与する投与期の後14日間休業する。

先発医薬品との相違一覧

ご注意

- 赤字は、先発医薬品と異なる効能・効果、用法・用量です。
- この一覧に掲載している項目は、主に効能・効果、用法・用量です。その他使用上の注意などにつきましては、各製品の添付文書をご参照ください。
- 用語や文面など、一部異なる場合があります。詳細は各製品の添付文書をご参照ください。

先発医薬品との効能・効果 用法・用量の相違一覧 (2021年2月現在)

索引

内服薬

外用薬

注射剤

先発医薬品との相違一覧

■ ファモチジン静注10mg/20mg〔杏林〕

	ファモチジン静注10mg〔杏林〕 ファモチジン静注20mg〔杏林〕	ガスター注射液10mg ガスター注射液20mg
効能・効果	①上部消化管出血(消化性潰瘍、急性ストレス潰瘍、出血性胃炎による)、Zollinger-Ellison症候群、侵襲ストレス(手術後に集中管理を必要とする大手術、集中治療を必要とする脳血管障害・頭部外傷・多臓器不全・広範囲熱傷)による上部消化管出血の抑制 ②麻酔前投薬	①上部消化管出血(消化性潰瘍、急性ストレス潰瘍、出血性胃炎による)、Zollinger-Ellison症候群、侵襲ストレス(手術後に集中管理を必要とする大手術、集中治療を必要とする脳血管障害・頭部外傷・多臓器不全・広範囲熱傷)による上部消化管出血の抑制
用法・用量	①通常、成人にはファモチジンとして1回20mgを1日2回(12時間毎)緩徐に静脈内投与する。又は輸液に混合して点滴静注する。なお、年齢・症状により適宜増減する。上部消化管出血及びZollinger-Ellison症候群では、一般的に1週間以内に効果の発現をみるが、内服可能となった後は経口投与に切りかえる。侵襲ストレス(手術後に集中管理を必要とする大手術、集中治療を必要とする脳血管障害・頭部外傷・多臓器不全・広範囲熱傷)による上部消化管出血の抑制では、術後集中管理又は集中治療を必要とする期間(手術侵襲ストレスは3日間程度、その他の侵襲ストレスは7日間程度)の投与とする。 ②通常、成人にはファモチジンとして1回20mgを麻酔導入1時間前に緩徐に静脈内投与する。	①通常、成人にはファモチジンとして1回20mgを日局生理食塩液又は日局ブドウ糖注射液にて20mLに希釈し、1日2回(12時間毎)緩徐に静脈内投与する。又は輸液に混合して点滴静注する。 又は、ファモチジンとして1回20mgを1日2回(12時間毎)筋肉内投与する。 なお、年齢・症状により適宜増減する。 上部消化管出血及びZollinger-Ellison症候群では、一般的に1週間以内に効果の発現をみるが、内服可能となった後は経口投与に切りかえる。 侵襲ストレス(手術後に集中管理を必要とする大手術、集中治療を必要とする脳血管障害・頭部外傷・多臓器不全・広範囲熱傷)による上部消化管出血の抑制では、術後集中管理又は集中治療を必要とする期間(手術侵襲ストレスは3日間程度、その他の侵襲ストレスは7日間程度)の投与とする。 ②通常、成人にはファモチジンとして1回20mgを麻酔導入1時間前に 筋肉内投与する。 又は、日局生理食塩液又は日局ブドウ糖注射液にて20mLに希釈し、麻酔導入1時間前に緩徐に静脈内投与する。

■ フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg/50mg/75mg〔杏林〕

	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg〔杏林〕 フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg〔杏林〕 フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg〔杏林〕	デプロメール錠25/ルボックス錠25 デプロメール錠50/ルボックス錠50 デプロメール錠75/ルボックス錠75
効能・効果	うつ病・うつ状態、強迫性障害、社会不安障害	うつ病・うつ状態、強迫性障害、社会不安障害
用法・用量	通常、成人には、フルボキサミンマレイン酸塩として、1日50mgを初期用量とし、1日150mgまで増量し、1日2回に分割して経口投与する。なお、年齢・症状に応じて適宜増減する。	成人への投与: うつ病・うつ状態、強迫性障害、社会不安障害 通常、成人には、フルボキサミンマレイン酸塩として、1日50mgを初期用量とし、1日150mgまで増量し、1日2回に分割して経口投与する。なお、年齢・症状に応じて適宜増減する。 小児への投与: 強迫性障害 通常、8歳以上の小児には、フルボキサミンマレイン酸塩として、1日1回25mgの就寝前経口投与から開始する。その後1週間以上の間隔を空けて1日50mgを1日2回朝及び就寝前に経口投与する。年齢・症状に応じて1日150mgを超えない範囲で適宜増減するが、増量は1週間以上の間隔を空けて1日用量として25mgずつ行うこと。

■ ロスバスタチン錠2.5mg/5mg〔杏林〕

	ロスバスタチン錠2.5mg〔杏林〕 ロスバスタチン錠5mg〔杏林〕	クレストール錠2.5mg クレストール錠5mg
効能・効果	高コレステロール血症	高コレステロール血症 家族性高コレステロール血症
用法・用量	通常、成人にはロスバスタチンとして1日1回2.5mgより投与を開始するが、早期にLDL-コレステロール値を低下させる必要がある場合には5mgより投与を開始してもよい。なお、年齢・症状により適宜増減し、投与開始後あるいは増量後、4週以降にLDL-コレステロール値の低下が不十分な場合には、漸次10mgまで増量できる。10mgを投与してもLDL-コレステロール値の低下が十分でない重症患者に限り、さらに増量できるが、1日最大20mgまでとする。	通常、成人にはロスバスタチンとして1日1回2.5mgより投与を開始するが、早期にLDL-コレステロール値を低下させる必要がある場合には5mgより投与を開始してもよい。なお、年齢・症状により適宜増減し、投与開始後あるいは増量後、4週以降にLDL-コレステロール値の低下が不十分な場合には、漸次10mgまで増量できる。10mgを投与してもLDL-コレステロール値の低下が十分でない、 家族性高コレステロール血症患者などの重症患者に限り、さらに増量できるが、1日最大20mgまでとする。

ご注意

- 赤字は、先発医薬品と異なる効能・効果、用法・用量です。
- この一覧に掲載している項目は、主に効能・効果、用法・用量です。その他使用上の注意などにつきましては、各製品の添付文書をご参照ください。
- 用語や文面など、一部異なる場合があります。詳細は各製品の添付文書をご参照ください。

キョーリン リメディオ株式会社 学術部



TEL  0120-960189

受付時間 月～土 8:00～22:00(日、祝日、弊社の休業日を除く)
受付時間外は留守番電話受付による折り返し連絡となります。



FAX  0120-189099



E-mail

弊社ホームページから
メールフォームにてお問い合わせください。



※イミダフェナシン錠・OD錠「杏林」、モメタゾン点鼻液「杏林」、モンテルカスト錠「KM」に関するお問い合わせ
杏林製薬株式会社 くすり情報センター[TEL]0120-409341

キョーリン リメディオ 医療関係者向け情報サイトのご紹介

<https://www.med.kyorin-rmd.com/>

キョーリン リメディオ 医療関係者



● モバイル機器での最適な表示

スマートフォンやタブレットなど幅広いデバイスから、見やすいように表示対応しています。



Webサイトをチェック

● ロットからの使用期限検索

製品名とロット番号から、いつでも使用期限を検索することができます。




Webサイトをチェック

● 患者様向け資料のご紹介・ご請求

製品に封入されていない患者様向け資料も各製品ページより閲覧、ダウンロードいただけます。

Webからの資料請求も可能です(一部を除く)。



Webサイトをチェック

● 使い方動画の公開

製品の使い方の動画を配信しています(現在はモメタゾン点鼻液50μg「杏林」のみ)。服薬指導等にご利用ください。



Webサイトをチェック

ここに掲載した以外にもコンテンツをご用意しております。情報の収集や提供にお役立てください。

各製品の効能・効果、用法・用量、警告、禁忌、原則禁忌を含む
使用上の注意等については添付文書をご参照ください。

索引

内服薬

外用薬

注射剤

先発医薬品との相違一覧



製品に関するお問い合わせ
キョーリン リメディオ株式会社 学術部

[TEL]0120-960189 [FAX]0120-189099 [受付時間]8時～22時(日、祝日、弊社の休業日を除く)
[ホームページアドレス] <https://www.kyorin-rmd.co.jp/>

※イミダフェナシン錠・OD錠「杏林」、モメタゾン点鼻液「杏林」、モンテルカスト錠「KM」に関するお問い合わせ
杏林製薬株式会社 くすり情報センター [TEL]0120-409341